



CATALOGUE 2026

N°285

# Partenaire des installateurs

 Nexans



# Nexans vous donne le pouvoir d'électrifier l'avenir

---

Au côté des installateurs électriciens depuis plus de 120 ans, Nexans a cœur de développer des solutions intelligentes et facilitatrices, qui accompagnent les électriciens dans leur quotidien.

Vous faire gagner du temps grâce à des solutions innovantes sécuritaires : c'est la mission de Nexans.



# SOMMAIRE

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 01. Engagement Nexans                                    | 4  |
| 02. Savoir-faire industriel Nexans                       | 6  |
| 03. Services Nexans                                      | 8  |
| 04. Innovation Nexans                                    | 12 |
| 05. Protection incendie : Évolution de la réglementation | 14 |
| 06. Gamme sécurité incendie                              | 24 |
| 07. Gamme MOBIWAY™ Mob                                   | 26 |
| 08. Gamme MOBIWAY™ Pop                                   | 28 |
| 09. Gamme pour le résidentiel                            | 30 |
| 10. Gamme pour le tertiaire                              | 34 |
| 11. Gamme pour l'industrie                               | 46 |
| 12. Gamme câbles sécurité incendie                       | 52 |
| 13. Gamme bas carbone                                    | 58 |
| 14. Gamme câbles réseaux basse tension                   | 64 |
| 15. Gamme câbles réseaux moyenne tension HTA             | 68 |
| 16. Gamme solaire                                        | 70 |




# L'engagement à chaque niveau

## **Vous donner le pouvoir de maîtriser votre impact**

Sur la base des attentes des parties prenantes et des opportunités de développement, Nexans a défini une stratégie RSE à long terme.

Les trois piliers de notre politique RSE pour un avenir durable sont articulés en 3 axes prioritaires qui se déclinent eux-mêmes en 9 ambitions.

L'ensemble constitue ainsi les sujets regroupant les enjeux et les risques sur lesquels Nexans concentre ses efforts en matière de RSE.





## Offre Bas Carbone

### ÉCONOMIQUE

L'ambition du Groupe Nexans est de **réduire l'empreinte carbone de l'industrie du câble.**

Depuis la production jusqu'à ses recommandations d'usage, Nexans minimise le carbone dépensé. L'aluminium est 100% issu de productions décarbonnées, une partie du cuivre et des plastiques est recyclée et la production des câbles est 100% française.

## Fondation

### ENGAGEMENT

Depuis sa création en 2013, la Fondation Nexans agit pour favoriser l'accès à une énergie durable et inclusive. Elle soutient des projets visant à : La Fondation Nexans a pour objectif de :

- Favoriser l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées.
- Développer les compétences dans les métiers de l'énergie ;
- Soutenir les initiatives environnementales liées à l'électrification.

**Depuis 2013, la Fondation Nexans a soutenu 179 projets dans 42 pays, en partenariat avec 77 organisations.**



# La production industrielle Dans l'ADN de Nexans

Nos sites industriels sont notre fierté, notre ancrage. Ils font vivre nos idées et sont la pierre angulaire de notre organisation.

## NOYELLES-GODAULT (62)

RecyCâbles

## LENS (62)

Coulée continue de cuivre,  
unique en Europe.

## BOHAIN-EN-VERMANDOIS (02)

Application industrielle.  
Câbles souples dont Titanex,  
Câbles pour éoliennes.

## LYON (69)

Centre R&D AmpaCity.





**JEUMONT (59)**

Câbles de réseau  
basse tension.  
Câbles aluminium bas  
carbone, dont Twistal.

**DONCHERY (08)**

Accessoires.

**PLAINFAING (88)**

Production et  
maintenance des  
tours Eurocâble.

**AUTUN (71)**

Fils et câbles pour  
application résidentielle,  
tertiaire et industrielle, dont  
Distingo NX'Tag, Mobiway  
POP et Protect'".  
Centre logistique.

**BOURG-EN-BRESSE (01)**

Câbles moyenne tension (HTA)

**LA VERPILLIÈRE (38)**

Fils et câbles pour application  
résidentielle et tertiaire, petits  
conditionnements.





# Vous accompagner **Avant, pendant et après les chantiers**

Parce que l'efficacité d'un chantier ne se joue pas uniquement lors de l'installation, nous vous accompagnons à chaque étape pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel.

## PRÉPARATION

### Choisir la bonne section de câble

EasyCalc permet de déterminer en 3 clics la section de câble à utiliser selon son application. Reconnu pour sa fiabilité et complètement gratuit, EASYCALC™ est devenu l'outil incontournable pour les installateurs électriciens.

 **EASYCALC™**

Découvrez



## VÉRIFICATION

### Assurer la conformité du chantier

EasyProtect permet de sécuriser vos bâtiments avec les bons câbles incendie. L'outil de protection au feu de Nexans est conçu pour vous aider à vérifier si votre chantier respecte la nouvelle norme incendie en vigueur et à choisir les produits adaptés pour garantir la sécurité des occupants et la continuité des services.

 **EASYPROTECT™**

Découvrez







# INSTALLATION

## Accéder à l'ensemble des services

Catalogue produit, fiches techniques, informations réglementaires, guides d'installation... Nexans App regroupe tous ces services dans une seule application !


## NEXANS APP

Découvrez

# FIN DE CHANTIER

## Collecter les tourets vides

En quelques clics dans l'application EASYREEL™, nous organisons la collecte de vos tourets vides gratuitement. Nous les réutilisons, réparons ou recyclons en fonction de chaque retour.



## EASYREEL™

Découvrez



# Vous accompagner **Avant, pendant et après les chantiers**

Gardez vos systèmes Mobiway opérationnels sur le long terme !

Nexans met à votre disposition un service après-vente pour remplacer vos pièces mobiway mob et pop en cas de casse.

## PRÉPARER VOS CHANTIERS

### Anticipez vos besoins en câbles

Avant le chantier, la plateforme MOBIWAY™ vous aide à préparer vos commandes de fils et équipements Mobiway en quelques clics. Vous estimez vos quantités, évitez les ruptures et sécurisez votre planning dès la phase de devis.



Découvrez

## TRAVAILLER EN CONTINU

### Gardez toujours le bon matériel sous la main.

En lien direct avec vos équipements Mobiway, la plateforme vous permet de suivre vos besoins en fils et accessoires au fil de l'avancement des travaux. La gestion du réassort devient intuitive : vous ajustez les volumes, sécurisez vos stocks et garantissez la disponibilité des bons câbles au bon moment. Grâce à la plateforme Refill, vous gagnez du temps sur le transport, le déroulage et la pose des câbles, tout en travaillant avec plus de confort et de sécurité.

Découvrez







## FIN DE CHANTIER

### Prolongez la durée de vie de vos équipements.

Après le chantier, la plateforme Mobiway vous permet de commander rapidement les pièces détachées nécessaires. Vous maintenez vos dérouleurs et systèmes Mobiway en parfait état, prêts pour vos prochains projets.

**Scannez-moi  
et accédez au site !**

Découvrez



# Innovant par nature

## **Vous donner le pouvoir de choisir des solutions intelligentes**

Créateur d'innovations qui ont révolutionné le quotidien sur les chantiers, Nexans continue d'investir son énergie dans la conception de solutions nouvelles, toujours plus respectueuses de l'environnement et facilitatrices du quotidien.

**Vous faire gagner en commodité et en temps d'installation**, c'est la volonté de Nexans.

### **Nexans FR-N1X6G3**

#### **Protect**

**Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour les ERP/IGH et à la norme XP C32-325.**

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect offre une expérience d'installation comparable au R2V avec une **très bonne dégainabilité et flexibilité**. L'identification de la section par code couleur et du nombre de conducteurs est immédiate. Il est également doté d'une zone de marquage blanche.



### **MOBIWAY™** **MOB**

Solution de conditionnement intelligente et unique pour **transporter et tirer les câbles sans effort**, composée d'un touret et d'un kit à clipser.

### **MOBIWAY™** **POP**

**Idéal pour la rénovation en chantier résidentiel**, composé d'un outil réutilisable à l'envi et de bobinots de fils de qualité premium, Mobitray POP facilite le travail quotidien des installateurs.











# Évolution de la réglementation : **Pourquoi les câbles changent**

## Pourquoi une nouvelle réglementation

Les incendies dans les bâtiments font chaque année de nombreuses victimes. Si les flammes sont visibles, **les fumées et les gaz générés par la combustion sont le danger majeur**, par leur toxicité, en réduisant la visibilité et en compliquant l'évacuation des occupants ainsi que l'intervention des secours.

Les câbles électriques peuvent également contribuer au développement du feu et, selon leur constitution, générer des fumées plus ou moins opaques, des gouttelettes enflammées et des gaz corrosifs.





# La sécurité incendie en France en quelques chiffres

Données 2024 : Source ONSE, Ministère Transition Écologique, statistiques SDIS et France Assureurs

**235 000**  
incendies

**80 000**  
incendies dans  
des bâtiments

**> 25%**  
d'origine  
électrique

**1 feu**  
toutes  
les 2 min

**>80%**  
des décès  
dûs aux  
fumées

**273** décès  
**14 924** blessés

1 verre d'eau après **1 min**  
1 seau d'eau après **2 min**  
1 citerne après **3 min**

**3,9 Md€**  
de coûts  
engendrés

**Pour renforcer la sécurité des personnes et limiter les conséquences d'un incendie, les exigences relatives au comportement au feu des câbles ont évolué.**

Cette évolution s'inscrit dans l'harmonisation européenne des performances de réaction au feu des câbles au travers des **Euroclasses RPC**.



## PROTECTION INCENDIE

En France, l'arrêté du 17 mai 2024 a ainsi fait évoluer les exigences applicables aux câbles électriques dans les **Établissements Recevant du Public (ERP)** et les **Immeubles de Grande Hauteur (IGH)**.

Il remplace notamment, dans les dispositions concernées, les anciennes références au classement français **C1 et C2** par des exigences exprimées en Euroclasses.

Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et câbles sont applicables aux projets ERP et IGH dont la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux est déposée depuis le 23 mai 2025.

### QU'EST-CE QU'UN **ERP** ?

Il s'agit d'un bâtiment, un local ou une enceinte dans lequel des personnes sont admises, que l'accès soit libre ou soumis à certaines conditions, à titre gratuit ou payant.

Les ERP regroupent notamment les écoles, commerces, mairies, hôtels, restaurants, établissements de santé, salles de spectacle ou encore lieux de culte.

Un ERP est classé selon deux critères :

- son type (nature de son activité)
- sa catégorie (liée à sa capacité d'accueil)


Ce classement détermine les dispositions de sécurité applicables à l'établissement.



### QU'EST-CE QU'UN **IGH** ?

Constitue un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation
- à plus de 28 mètres pour les autres immeubles.





## Ce qui change pour les câbles

Dans les dispositions concernées par l'arrêté du 17 mai 2024, les anciennes références aux catégories **C1** et **C2** sont remplacées par des exigences exprimées selon les **Euroclasses RPC (Règlement Produits de Construction)**.

Pour les câbles concernés dans les ERP et les IGH, le niveau minimal réglementaire est notamment **Cca-s2,d2,a2**, avec des exigences pouvant être renforcées dans certaines situations particulières. L'arrêté prévoit par exemple explicitement ce classement pour les câbles alimentant les installations en IGH.


La classification RPC prend en compte plusieurs caractéristiques :

- **la contribution au développement du feu** : classe Aca à Fca (*qui pour les câbles se catégorise de B2ca à Eca*).
- **la production de fumées** : s1 à s3
- **les gouttelettes ou particules enflammées** : d0 à d2
- **l'acidité des fumées** : a1 à a3.

Ainsi, une classification **Cca-s2,d2,a2** ne caractérise pas uniquement la propagation de la flamme et/ou de l'incendie : elle prend également en compte les fumées, les gouttelettes enflammées et l'acidité des fumées.


### À retenir :

Plus le risque est élevé, plus la classification RPC demandée est exigeante.





## Évolution de la classification RPC depuis la publication de l'arrêté



## FOCUS : Impact de la nouvelle NF C15-100

La nouvelle série **NF C15-100**, publiée en 2024, restructure profondément la norme. Elle est désormais organisée en plusieurs parties, dont la **NF C15-100-1**, qui constitue le socle des règles générales.

Elle intègre désormais explicitement les **Euroclasses de réaction au feu des câbles et conducteurs** dans ses règles de protection contre l'incendie et prend en compte les exigences réglementaires applicables aux ERP et aux IGH.

### NF C15-100 : des exigences qui dépendent aussi de l'environnement

Elle introduit également une approche fondée sur les influences externes, permettant d'adapter le choix des câbles aux caractéristiques de l'installation et aux risques liés à l'environnement.

Ces influences concernent notamment :

- les conditions d'évacuation des personnes
- la nature des matières traitées ou stockées
- les matériaux de construction du bâtiment



Les prescriptions correspondantes sont notamment développées dans la partie 422 de la NF C 15-100-1 et les niveaux ci-dessous correspondent au tableau de synthèse.

| Influences externes                                   | Code | Désignation des classes                   | Caractéristiques                                                                                                            | Niveau RPC prévu par la NF C15-100                                           |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ERP/IGH                                               |      |                                           |                                                                                                                             | Cca-s2,d2,a2 minimum dans les cas réglementaires concernés                   |
| Conditions d'évacuation en cas d'urgence <sup>1</sup> | BD1  | Évacuation facile                         | Densité d'occupation faible, conditions d'évacuation faciles.                                                               | Eca <sup>2</sup> minimum dans les cas réglementaires concernés               |
|                                                       | BD2  | Évacuation difficile                      | Densité d'occupation faible, conditions d'évacuation difficiles.                                                            | Cca-s1,d2,a1                                                                 |
|                                                       | BD3  | Évacuation encombrée                      | Densité d'occupation importante, conditions d'évacuation faciles.                                                           | Cca-s1,d2,a1                                                                 |
|                                                       | BD4  | Évacuation difficile + encombrée          | Densité d'occupation importante, conditions d'évacuation difficiles.                                                        | B2ca-s1,d2,a1                                                                |
| Nature des matériaux utilisés ou stockés              | BE2  | Local à risque d'incendie                 | Traitement, fabrication ou stockage de matière inflammables, y compris la présence de poussière.                            | Cca-s1,d2,a1                                                                 |
|                                                       | BE3  | Local à risque d'explosion                | Traitement ou stockage de matières explosives ou ayant un point éclair bas, y compris la présence de poussières explosives. | À traiter selon les prescriptions ATEX et les règles spécifiques applicables |
| Matériaux de construction des bâtiments               | CA2  | Construit avec des matériaux combustibles | Bâtiments construits principalement en matériaux combustible (bois).                                                        | Cca-s2,d2,a2                                                                 |
| Structure des bâtiments                               | CB2  | Structure propagatrice d'incendie         | Bâtiments dont la forme et les dimensions facilitent la propagation d'incendie (par ex. effet cheminée).                    | Cca-s1,d2,a1                                                                 |

<sup>1</sup> Conditions d'évacuation : les codes BD1 à BD4 ne désignent pas des catégories de bâtiments. Ils caractérisent les conditions d'évacuation des personnes en cas d'urgence, notamment selon la densité d'occupation et la facilité d'évacuation.

<sup>2</sup> Eca correspond au niveau de base hors exigences réglementaires ou prescriptions particulières plus contraignantes. Dans un ERP ou un IGH, l'exigence réglementaire spécifique applicable peut imposer un niveau supérieur, notamment Cca-s2,d2,a2 minimum.



## PROTECTION INCENDIE


**Important :** Un classement BD2, BD3 ou BD4 s'applique à tout type de bâtiment tandis que les ERP et IGH sont soumis à des exigences supplémentaires.

**Le niveau de performance RPC (Euroclasse) à retenir n'est pas fixé par la seule NF C 15-100. Il résulte de la combinaison des textes applicables à l'installation.**

**Lorsque plusieurs textes prescrivent chacun un niveau différent pour la même situation, c'est le niveau le plus exigeant qui doit être retenu. Dans les ERP et les IGH, ce sont les règlements de sécurité qui leur sont propres et fixent l'exigence de réaction au feu des câbles.**

**La NF C 15-100 encadre par ailleurs la conception et la mise en œuvre de l'installation, et peut recommander un niveau renforcé pour certains locaux à risque, sans se substituer aux textes réglementaires.**

### Une réglementation qui franchit une nouvelle étape : les dates clés





## Choix du câble : câbles standards et câbles adaptés ERP et IGH

Selon l'environnement d'installation et les exigences réglementaires, un câble standard peut devoir être remplacé par une solution offrant une performance au feu adaptée. Découvrez les principales correspondances entre câbles standards et câbles adaptés aux ERP et aux IGH.

### Câbles standards

|                             | Famille                   | Classification RPC         |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fils résidentiels           | H07V-K                    | Eca                        |
|                             | H07V-U / R                | Eca                        |
| Câbles de puissance rigides | U-1000 AR2V               | Eca                        |
|                             | U-1000 R2V                | Eca                        |
|                             | CR1-C1                    | Pas soumis aux Euroclasses |
| Câbles de puissance souples | RV-K 1000V                | Eca                        |
|                             | H07RN-F                   | Eca                        |
| Courants faibles            | Câble informatique        | Dca-s2,d2,a2               |
|                             | Alarme/détection incendie | Dca-s2,d2,a2               |
|                             | SYT1 téléphonie           | Dca-s2,d2,a2               |
|                             | SYT2 téléphonie armé      | Dca-s2,d2,a2               |
|                             | CR1-C1 téléphonique       | Pas soumis aux Euroclasses |
| Contrôle commande           | LIYY, YSLY, LIYCY         | Eca                        |

### Câbles adaptés ERP & IGH

Mini Cca-s2,d2,a2 / Gamme commercialisée par Nexans

| Famille                            | Classification RPC                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| H07Z1-K                            | Cca-s1b,d1,a1                                                  |
| H07Z1-U / R                        | Cca-s1,d1,a1                                                   |
| FR-N1X6G3 AR                       | Cca-s1,d2,a1                                                   |
| FR-N1X6G3                          | Cca-s1,d2,a1                                                   |
| FR-N1X1G1                          | Cca-s1,d1,a1                                                   |
| CR1-C1                             | Pas soumis aux Euroclasses                                     |
| RZ1-K 1000V                        | Cca-s1b,d1,a1                                                  |
| H07ZZ-F                            | Cca-s1a,d2,a1 (35 au 70 mm²)<br>B2ca-s1a,d2,a1 (95 au 630 mm²) |
| Câble informatique amélioré        | Cca-s1,d1,a1 ou B2ca-s1a,d1,a1                                 |
| Alarme/détection incendie amélioré | Cca-s1,d1,a1                                                   |
| SYT1 téléphonie amélioré           | Cca-s2,d2,a2                                                   |
| SYT2 téléphonie armé amélioré      | Cca-s2,d2,a2                                                   |
| CR1-C1 téléphonique                | Pas soumis aux Euroclasses                                     |
| LHH, HSLH, LIHCH                   | Cca-s1,d1,a1                                                   |



## PROTECTION INCENDIE


### Le câble FR-N1X6G3

Le câble FR-N1X6G3 répond à la nouvelle norme XP C32-325. Elle spécifie les exigences applicables aux câbles rigides sans halogène FR-N1X6G3 de tension 0,6/1 kV, conçus pour offrir un comportement au feu amélioré et une Euroclasse minimale Cca-s2,d2,a2. Il est de couleur bleu pour se distinguer des autres câbles et être visible immédiatement dans les installations électriques. Les sections 1,5 à 16 mm<sup>2</sup> comportent un liseré de couleur identique à celui existant sur la gamme U-1000 R2V.

### Nexans FR-N1X6G3 Protect : une performance renforcée face au risque incendie

Développé pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité incendie, le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect associe un comportement au feu optimisé tout en offrant des conditions d'installation similaires au R2V.

Classé **Cca-s1,d2,a1**, il offre un niveau de performance supérieur à l'exigence minimale applicable dans les ERP et IGH, fixée à Cca-s2,d2,a2. Cette classification garantit notamment une **émission de fumées réduite et des fumées non acides et non corrosives**.



Seul câble français  
(sections 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>)  
compatible ERP/IGH  
répondant aux exigences  
NF C-15-100-1 (2024)  
pour les bâtiments avec  
zone à risque.

Pour les prescripteurs, ce choix constitue une marge de sécurité supplémentaire en lien avec la NF C15-100-1: 2024, particulièrement... pertinente dans les bâtiments où la sécurité des occupants, l'évacuation et la préservation des équipements et des structures revêtent une importance majeure.

### Les atouts du câble Nexans FR-N1X6G3 Protect



\*Sections 1.5 à 16 mm<sup>2</sup>



## Les principaux cas de figure

### 1 Câble uniquement dans la partie logement ou zone non accessible au public

Reste hors zone accessible au public

Minimum : **Eca**

Recommandation : Nexans H07V-U MOBIWAY POP




### 2 Câble en zone ERP ou câble qui traverse les deux zones

Dessert une zone accueillant du public

Minimum : **Cca-s2,d2,a2**

Recommandation : Nexans FR-N1X6G3 Protect



### 3 Câble d'alimentation résistant au feu

Alimente les circuits de sécurité incendie

Minimum : **câble résistant au feu, pas encore soumis à une classification RPC**

Exigence : **CR1-C1** uniquement, **interdit de mettre du FR-N1X6G3**



### 4 Câble en zone ERT uniquement

Reste hors zone accessible au public

Minimum : **Eca** (la NF C15-100-1 précise des niveaux supérieurs en fonction des zones à risque).

Recommandation : Nexans U-1000 R2V DISTINGO Nx'Tag



### 5 Câblage interne tableau électrique

Couvert par la Directive Machines et pas le RPC

Minimum : **Eca**

Recommandation : Nexans H07V-K




# Gamme pour la sécurité incendie

## Nexans **FR-N1 X6G3** **PROTECT**

Grâce à son identification claire de la section et du nombre de conducteurs, **FR-N1X6G3 Protect** facilite le repérage des câbles sur chantier. Il offre également une excellente qualité de pose avec une **souplesse, une dégainabilité et une dénudabilité comparables à celles d'un câble R2V**, permettant aux installateurs de gagner du temps tout en bénéficiant d'un niveau de sécurité renforcé.

Fabriqué en France avec 11,9 % de cuivre recyclé, il bénéficie d'un classement feu **Cca-s1,d2,a1** et répond aux exigences de la norme NF C15-100 (2024) applicables aux bâtiments comportant des zones à risque. Disponible en sections de 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>, il constitue aujourd'hui **le seul câble français compatible ERP/IGH répondant à ces exigences accrues**.



Disponible en Mobiway MOB



## NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect, fabriqué en France et conforme aux normes ERP et IGH, permet d'identifier facilement la section, le nombre de conducteurs et le câble grâce à son marquage blanc. XP C-32 325

| Description      | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé | Mini coupe |
|------------------|-------|------------|----------|---------------|------------|
| <b>3G1.5</b>     | R50   | 01287701   | 10287701 | 4200          |            |
| <b>3G1.5</b>     | R100  | 01287702   | 10287702 | 4200          |            |
| <b>3G1.5 Mob</b> | D250  | 01287581   | 10287581 | 3000          |            |
| <b>3G1.5</b>     | D500  | 01287703   | 10287703 | 3000          |            |
| <b>3G1.5</b>     | D4000 | 01287791   | 10287791 | 4000          |            |
| <b>3G2.5</b>     | R50   | 01287704   | 10287704 | 3600          |            |
| <b>3G2.5</b>     | R100  | 01287705   | 10287705 | 3600          |            |
| <b>3G2.5 Mob</b> | D200  | 01287585   | 10287585 | 2400          |            |
| <b>3G2.5</b>     | D500  | 01287693   | 10287693 | 2000          |            |
| <b>3G2.5</b>     | D3500 | 01287787   | 10287787 | 3500          |            |
| <b>4G1.5</b>     | R100  | 01287716   | 10287716 | 3600          |            |
| <b>4G1.5 Mob</b> | D200  | 01287598   | 10287598 | 2400          |            |
| <b>4G1.5</b>     | D500  | 01287715   | 10287715 | 2000          |            |
| <b>4G1.5</b>     | D4000 | 01287788   | 10287788 | 4000          |            |
| <b>4G2.5</b>     | R100  | 01287775   | 10287775 | 1200          |            |
| <b>4G2.5</b>     | D3000 | 01287774   | 10287774 | 3000          |            |
| <b>4G2.5 GL</b>  | ☞     | 01287601   | 10287601 | 100           | 100        |
| <b>5G1.5</b>     | R50   | 01287895   | 10287895 | 3000          |            |
| <b>5G1.5</b>     | R100  | 01287718   | 10287718 | 3000          |            |
| <b>5G1.5 Mob</b> | D200  | 01287608   | 10287608 | 2400          |            |
| <b>5G1.5</b>     | D500  | 01287719   | 10287719 | 1500          |            |
| <b>5G1.5</b>     | D3000 | 01287789   | 10287789 | 3000          |            |
| <b>5G2.5</b>     | R50   | 01287896   | 10287896 | 2400          |            |
| <b>5G2.5</b>     | R100  | 01287717   | 10287717 | 2400          |            |
| <b>5G2.5 Mob</b> | D150  | 01287612   | 10287612 | 1800          |            |
| <b>5G2.5</b>     | D500  | 01287720   | 10287720 | 1000          |            |
| <b>5G2.5</b>     | D2000 | 01287792   | 10287792 | 2000          |            |



## LES + NEXANS

- ✓ Facile à dégainer et à dénuder
- ✓ Flexibilité accrue
- ✓ Identification facile du câble
- ✓ Supérieur aux exigences feu pour les ERP/IGH (Cca s1,d2,a1)
- ✓ Cuivre recyclé
- ✓ Disponible en Mobiway MOB
- ✓ Fabriqué en France à Autun (71)

# Gamme

## **MOBIWAY™** **MOB**


MOBIWAY™ MOB est une solution intelligente de transport et de tirage de câble entièrement conçue par Nexans.

Nos gammes disponibles sont composées d'un touret et d'un kit MOBIWAY™ MOB. Le kit se clipse à l'envi sur les tourets pour les stabiliser et tirer le câble. Les poignées permettent de transporter le câble facilement.



### 1 TOURET COMPATIBLE

disponible en  
différentes longueurs  
selon les sections



### 2 FLASQUES À CLIPSER

sur le touret pour  
avoir le système  
complet

**Mobiway MOB, c'est :**

- **-29%** de temps de tirage et sans effet spirale
- **-27%** de TMS\*

\* Les troubles musculo-squelettiques(TMS) regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons.

### **Gammes produits compatibles**

DISTINGO NX'TAG, DISTINGO, CUIVRE NU 25<sup>2</sup>, H07V-R 6<sup>2</sup>, TITANEX, PROTECT



## NEXANS MOBIWAY™ MOB

Gain de temps grâce au système MOBIWAY, qui facilite le transport et le tirage, en évitant les queues de cochons. Fabriqué en France

MOBIWAY NA NC



| Description      | Couleur | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé |
|------------------|---------|-------|------------|----------|---------------|
| Kit MOBIWAY™ MOB |         |       | 01273220   | 10286736 | 56/8          |



| Nexans U-1000 R2V Distingo NX'TAG MOBIWAY™ MOB |  |      |          |          |      |
|------------------------------------------------|--|------|----------|----------|------|
| R2V Distingo NX'TAG 3G1.5                      |  | D150 | 01273271 | 10286993 | 2700 |
| R2V Distingo NX'TAG 3G1.5                      |  | D300 | 01273189 | 10285295 | 3600 |
| R2V Distingo NX'TAG 3G2.5                      |  | D150 | 01273272 | 10287014 | 2700 |
| R2V Distingo NX'TAG 3G2.5                      |  | D250 | 01273192 | 10285298 | 3000 |
| R2V Distingo NX'TAG 4G1.5                      |  | D250 | 01273195 | 10285506 | 3000 |
| R2V Distingo NX'TAG 5G1.5                      |  | D200 | 01273198 | 10285500 | 2400 |
| R2V Distingo NX'TAG 5G2.5                      |  | D150 | 01273201 | 10285514 | 1800 |



| Nexans U-1000 R2V Distingo MOBIWAY™ MOB |  |      |          |          |      |
|-----------------------------------------|--|------|----------|----------|------|
| U-1000 R2V Distingo - 3G6               |  | D100 | 01273068 | 10277313 | 1200 |



| Nexans FR-N1X6G3 Protect MOBIWAY™ MOB |  |      |          |          |      |
|---------------------------------------|--|------|----------|----------|------|
| FR-N1X6G3 Protect 3G1.5               |  | D250 | 01287581 | 10287581 | 3000 |
| FR-N1X6G3 Protect 3G2.5               |  | D200 | 01287585 | 10287585 | 2400 |
| FR-N1X6G3 Protect 3G6                 |  | D100 | 01287594 | 10287594 | 1200 |
| FR-N1X6G3 Protect 4G1.5               |  | D200 | 01287598 | 10287598 | 2400 |
| FR-N1X6G3 Protect 5G1.5               |  | D150 | 01287608 | 10287608 | 2400 |
| FR-N1X6G3 Protect 5G2.5               |  | D150 | 01287612 | 10287612 | 1800 |



| Nexans H07RN-F Titanex MOBIWAY™ MOB |  |      |          |          |      |
|-------------------------------------|--|------|----------|----------|------|
| H07RN-F Titanex 3G1.5               |  | D150 | 01273269 | 10287016 | 2700 |
| H07RN-F Titanex 3G2.5               |  | D100 | 01273270 | 10287015 | 1800 |



| Nexans H07V-R MOBIWAY™ MOB |  |      |          |          |      |
|----------------------------|--|------|----------|----------|------|
| 1x6 Bleu                   |  | D500 | 01273143 | 10283109 | 6000 |
| 1x6 Rouge                  |  | D500 | 01273144 | 10283110 | 6000 |
| 1x6 VJ                     |  | D500 | 01273145 | 10283111 | 6000 |



| Nexans Cuivre nu MOBIWAY™ MOB |  |      |          |          |          |
|-------------------------------|--|------|----------|----------|----------|
| Cuivre nu 25mm²               |  | D50  | 01272098 | 10186364 | 900/300  |
| Cuivre nu 25mm²               |  | D100 | 01270477 | 10163453 | 1800/600 |

## LES + NEXANS

- ✓ - 29% de temps de tirage et sans effet spirale
- ✓ - 27% de TMS\*
- ✓ Réduction des chutes vis à vis d'une couronne

\* Les troubles musculo-squelettiques(TMS) regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons.

# Gamme

# **MOBIWAY**<sup>TM</sup>

## POP

Inspirée des besoins des chantiers et conçue avec des ergonomes, la gamme **Mobiway POP révolutionne le métier d'électricien**. Grâce à son format innovant, elle permet le tirage simultané de trois fils sans effet spirale, offrant un gain de temps significatif et une installation optimisée.

**Composée d'un outil réutilisable et de bobinots premium**, cette solution améliore considérablement le transport, le tirage, le stockage et la réutilisation des fils H07V-U. Son design réduit l'encombrement, protège les fils et limite les risques d'accidents, tout en minimisant la fatigue physique des installateurs.



### BOBINOTS

disponible en sections de 1.5 et 2.5, en plusieurs couleurs



### OUTIL

Tirage simplifié, installation optimisée, fatigue réduite.

**Mobiway POP, c'est :**

- **-36%** de temps de préparation et de tirage
- **-30%** d'espace de stockage
- **-67%** de temps en posture inconfortable

## NEXANS MOBIWAY™ POP

Gain de temps grâce au système Mobiway POP, qui facilite le transport et le tirage des fils, en évitant les queues de cochons. Fabriqué en France

MOBIWAY NA NU



| Description        | Couleur | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé |
|--------------------|---------|-------|------------|----------|---------------|
| Outil MOBIWAY™ POP |         |       | 01273351   | 10287071 | 32            |

Eca OJF1,5BE NA NU

### Nexans H07V-U 1.5 MOBIWAY™ POP

|                   |  |      |          |          |       |
|-------------------|--|------|----------|----------|-------|
| VU 1.5 Bleu       |  | D100 | 01273352 | 10287152 | 25200 |
| VU 1.5 Rouge      |  | D100 | 01273353 | 10287153 | 25200 |
| VU 1.5 Vert/jaune |  | D100 | 01273354 | 10287154 | 25200 |
| VU 1.5 Noir       |  | D100 | 01273355 | 10287155 | 25200 |
| VU 1.5 Orange     |  | D100 | 01273356 | 10287156 | 25200 |
| VU 1.5 Violet     |  | D100 | 01273357 | 10287157 | 25200 |
| VU 1.5 Blanc      |  | D100 | 01273371 | 10287557 | 8400  |
| VU 1.5 Gris       |  | D100 | 01273369 | 10287543 | 8400  |
| VU 1.5 Marron     |  | D100 | 01273370 | 10287554 | 8400  |



|                   |  |      |          |          |      |
|-------------------|--|------|----------|----------|------|
| VU 1.5 Bleu       |  | D100 | 01273361 | 10287523 | 8400 |
| VU 1.5 Rouge      |  | D100 | 01273362 | 10287534 | 8400 |
| VU 1.5 Vert/Jaune |  | D100 | 01273363 | 10287535 | 8400 |
| VU 1.5 Noir       |  | D100 | 01273364 | 10287530 | 8400 |
| VU 1.5 Orange     |  | D100 | 01273365 | 10287531 | 8400 |
| VU 1.5 Violet     |  | D100 | 01273366 | 10287532 | 8400 |

### Nexans H07V-U 2.5 MOBIWAY™ POP

|                   |  |      |          |          |       |
|-------------------|--|------|----------|----------|-------|
| VU 2.5 Bleu       |  | D100 | 01273358 | 10287158 | 21000 |
| VU 2.5 Rouge      |  | D100 | 01273359 | 10287159 | 21000 |
| VU 2.5 Vert/jaune |  | D100 | 01273360 | 10287160 | 21000 |
| VU 2.5 Noir       |  | D100 | 01273375 | 10287629 | 7000  |
| VU 2.5 Bleu       |  | D100 | 01273367 | 10287533 | 7000  |
| VU 2.5 Rouge      |  | D100 | 01273368 | 10287544 | 7000  |
| VU 2.5 Vert/Jaune |  | D100 | 01273373 | 10287545 | 7000  |



## LES + NEXANS

- ✓ Réduction des chutes de fils
- ✓ Fabriqué en France
- ✓ 11,9% de cuivre recyclé
- ✓ Amélioration de l'ergonomie au travail





# Gamme pour **le résidentiel**

Au cœur de toutes les préoccupations, la transformation de l'habitat est rapide et les nouveaux besoins de plus en plus énergivores. Pour vous donner le moyen d'accompagner vos clients dans la rénovation de leur logement ou dans la construction de leur bien immobilier, nous avons développé des solutions de câbles de qualité premium, garantissant la sécurité maximale et fabriqués en France.





## La couronne de demain. Aujourd'hui.

Idéal pour la rénovation en chantier résidentiel, composé d'un outil réutilisable à l'envi et de bobinots de fils de qualité premium, Mobiway POP facilite le travail quotidien des installateurs.



## Nexans H07V-U & H07V-R

### Passeo

Grâce à leur poignée ergonomique et leur déroulage facile, les fils Passeo offrent un gain de temps à la pose et une excellente tenue mécanique. Disponibles en plusieurs couleurs et formats, ils répondent à tous les besoins sur chantier.

Eca



**NEXANS H07V-U H07V-R PASSEO**

Permet grâce à sa poignée de porter facilement les couronnes de fils et permet de gagner du temps au tirage grâce à son guide-fil.  
Fabriqué en France. Contient 11,9% de cuivre recyclé.

Eca



VU1,5VJ NA

| Description           | Couleur | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/ Dérogé |
|-----------------------|---------|-------|------------|----------|----------------|
| VU 1G1.5 VJ           |         | C100  | 01225010   | 10269963 | 22500          |
| VU 1x1.5 Bleu         |         | C100  | 01225017   | 10269975 | 22500          |
| VU 1x1.5 Rouge        |         | C100  | 01225011   | 10269980 | 22500          |
| VU 1x1.5 Blanc-Ivoire |         | C100  | 01225020   | 10269974 | 22500/7500     |
| VU 1x1.5 Brun         |         | C100  | 01225016   | 10269976 | 22500/7500     |
| VU 1x1.5 Gris         |         | C100  | 01248685   | 10269977 | 22500/7500     |
| VU 1x1.5 Noir         |         | C100  | 01225015   | 10269978 | 22500/7500     |
| VU 1x1.5 Orange       |         | C100  | 01225013   | 10269979 | 22500/7500     |
| VU 1x1.5 Violet       |         | C100  | 01225012   | 10269981 | 22500/7500     |
| VU 1G2.5 VJ           |         | C100  | 01225050   | 10269982 | 22500          |
| VU 1x2.5 Bleu         |         | C100  | 01225057   | 10269983 | 22500          |
| VU 1x2.5 Rouge        |         | C100  | 01225051   | 10269948 | 22500          |
| VU 1x2.5 Brun         |         | C100  | 01225056   | 10269984 | 22500/7500     |
| VU 1x2.5 Noir         |         | C100  | 01225055   | 10269985 | 22500/7500     |
| VU 1x2.5 Orange       |         | C100  | 01225053   | 10269986 | 22500/7500     |
| VU 1x2.5 Violet       |         | C100  | 01225052   | 10269949 | 22500/7500     |
| VR 1G6 VJ             |         | C100  | 01225200   | 10269950 | 12000/1500     |
| VR 1x6 Bleu           |         | C100  | 01225207   | 10269951 | 12000/1500     |
| VR 1x6 Rouge          |         | C100  | 01225201   | 10269952 | 12000/1500     |

**NEXANS H07V-R MOBIWAY**

Gain de temps grâce au système mobiway, qui facilite le transport et le tirage, en évitant les queues de cochons. Fabriqué en France

Eca



VR6VJ NA

| Description   | Couleur | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/ Dérogé |
|---------------|---------|-------|------------|----------|----------------|
| 1x6 Bleu Mob  |         | D500  | 01273143   | 10283109 | 6000           |
| 1x6 Rouge Mob |         | D500  | 01273144   | 10283110 | 6000           |
| 1x6 V/J Mob   |         | D500  | 01273145   | 10283111 | 6000           |

**NEXANS H07V-R**

EN 50525-2-31

Eca



VR10RG NB

| Description | Couleur | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/ Dérogé |
|-------------|---------|-------|------------|----------|----------------|
| 1x10 Bleu   |         | C100  | 01225227   | 10043666 | 600            |
| 1x10 Rouge  |         | C100  | 01225221   | 10043667 | 600            |
| 1G10 VJ     |         | C100  | 01225220   | 10043664 | 600            |
| 1x16 Bleu   |         | C100  | 01225247   | 10043672 | 600            |
| 1x16 Bleu   |         | D500  | 01225257   | 10059815 | 500            |
| 1x16 Rouge  |         | C100  | 01225241   | 10043673 | 600            |
| 1x16 Rouge  |         | D500  | 01225251   | 10059816 | 500            |
| 1G16 VJ     |         | C100  | 01225240   | 10043670 | 600            |
| 1G16 VJ     |         | D500  | 01225250   | 10059814 | 500            |



**NEXANS MOBIWAY™ POP**

Gain de temps grâce au système Mobiway POP, qui facilite le transport et le tirage des fils, en évitant les queues de cochons.

Fabriqué en France. Contient 11,9% de cuivre recyclé. **Eca**



OJF1,5BE **NA** **NU**

| Description | Couleur | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/ Dérogé |
|-------------|---------|-------|------------|----------|----------------|
|-------------|---------|-------|------------|----------|----------------|

**Nexans H07V-U 1.5 MOBIWAY™ POP**

|                   |                                                                                   |      |          |          |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------|
| VU 1.5 Bleu       |  | D100 | 01273352 | 10287152 | 25200 |
| VU 1.5 Rouge      |  | D100 | 01273353 | 10287153 | 25200 |
| VU 1.5 Vert/jaune |  | D100 | 01273354 | 10287154 | 25200 |
| VU 1.5 Noir       |  | D100 | 01273355 | 10287155 | 25200 |
| VU 1.5 Orange     |  | D100 | 01273356 | 10287156 | 25200 |
| VU 1.5 Violet     |  | D100 | 01273357 | 10287157 | 25200 |
| VU 1.5 Blanc      |  | D100 | 01273371 | 10287557 | 25200 |
| VU 1.5 Gris       |  | D100 | 01273369 | 10287543 | 25200 |
| VU 1.5 Marron     |  | D100 | 01273370 | 10287554 | 25200 |

**Nexans H07V-U 2.5 MOBIWAY™ POP**

|                   |                                                                                   |      |          |          |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------|
| VU 2.5 Bleu       |  | D100 | 01273358 | 10287158 | 21000 |
| VU 2.5 Rouge      |  | D100 | 01273359 | 10287159 | 21000 |
| VU 2.5 Vert/jaune |  | D100 | 01273360 | 10287160 | 21000 |
| VU 2.5 Noir       |  | D100 | 01273372 | 10287540 | 21000 |

# Gamme pour **le tertiaire**

Optimiser le temps de pose en rendant le transport et le tirage des câbles plus commode : Nexans répond à vos enjeux grâce à nos gammes conçues au contact du terrain et éprouvées au quotidien.

Nos solutions innovantes et devenues incontournables vous permettront de gagner en efficacité sur les chantiers.



# Nexans FR-N1X6G3


## Protect

### Le câble pour la protection au feu

Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour les ERP/IGH et à la norme XP C32-325.\*

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect offre une expérience d'installation comparable au R2V et AR2V avec une **très bonne dégainabilité et flexibilité**. L'identification de la section par code couleur et du nombre de conducteurs est immédiate. Il est également doté d'une zone de marquage blanche.

✓ Cca s1,d2,a1



\* Seul câble français compatible ERP/IGH répondant aux exigences NF C15-100 (2024) pour les bâtiments avec zone à risque.

## MOBIWAY™ MOB

### L'innovation devenue indispensable

Composée d'un touret et d'un kit, MOBIWAY™ MOB est une innovation révolutionnaire qui permet de transporter et tirer les câbles sans effort. Cette solution intelligente permet de stabiliser le touret et de le bloquer pour un tirage deux fois plus rapide des câbles sur le chantier.





**NEXANS MOBIWAY MOB kit**

Kit réutilisable, qui permet de transporter, dérouler et même jumeler plusieurs tourets. Compatible avec les tourets Mobiway Mob



MOBIWAY

NA

| Description     | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé |
|-----------------|------------|----------|---------------|
| Kit MOBIWAY MOB | 01273220   | 10286736 | 56/8          |

**NEXANS U-1000 R2V DISTINGO**

Le câble Nexans R2V Distingo fabriqué en France permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs.  
Contient 11,9% de cuivre recyclé.

Eca

R2Vx1,5

NA

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module |
|-------------|-------|------------|----------|--------|
| 2x1.5 R50   | R50   | 01360212   | 10043883 | 1500   |
| 2x1.5 R100  | R100  | 01360211   | 10043879 | 4200   |
| 2x1.5 D500  | D500  | 01360215   | 10059896 | 3000   |

**NEXANS U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG**

Le câble Nexans R2V Distingo fabriqué en France permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs, et identifier le câble grâce à son rectangle blanc. Contient 11,9% de cuivre recyclé.

Eca

R2Vx1,5

NA

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|
| 3G1.5       | R50   | 01273187   | 10285249 | 4200          |
| 3G1.5       | R100  | 01273188   | 10285294 | 4200          |
| 3G1.5       | R150  | 01273204   | 10285468 | 3600          |
| 3G1.5 Mob   | D150  | 01273271   | 10286993 | 2700          |
| 3G1.5 Mob   | D300  | 01273189   | 10285295 | 3600          |
| 3G1.5       | D500  | 01273203   | 10285469 | 3000          |
| 3G1.5       | D1000 | 01273202   | 10285470 | 4000          |
| 3G2.5       | R50   | 01273190   | 10285296 | 3600          |
| 3G2.5       | R100  | 01273191   | 10285297 | 3600          |
| 3G2.5       | R125  | 01273207   | 10285473 | 3000          |
| 3G2.5 Mob   | D150  | 01273272   | 10287014 | 2700          |
| 3G2.5 Mob   | D250  | 01273192   | 10285298 | 3000          |
| 3G2.5       | D500  | 01273206   | 10285471 | 3000          |
| 3G2.5       | D1000 | 01273205   | 10285472 | 4000          |
| 4G1.5       | R50   | 01273193   | 10285504 | 3600          |
| 4G1.5       | R100  | 01273194   | 10285505 | 3600          |
| 4G1.5 Mob   | D250  | 01273195   | 10285506 | 3000          |
| 4G1.5       | D500  | 01273208   | 10285507 | 3000          |
| 4G2.5       | R50   | 01273211   | 10285508 | 1200          |
| 4G2.5       | R100  | 01273210   | 10285509 | 1200          |
| 4G2.5       | D500  | 01273209   | 10285510 | 2000          |
| 5G1.5       | R50   | 01273196   | 10285497 | 3000          |
| 5G1.5       | R100  | 01273197   | 10285499 | 3000          |
| 5G1.5 Mob   | D200  | 01273198   | 10285500 | 2400          |
| 5G1.5       | D500  | 01273212   | 10285501 | 2000          |
| 5G2.5       | R50   | 01273199   | 10285502 | 2400          |
| 5G2.5       | R100  | 01273200   | 10285503 | 2400          |
| 5G2.5 Mob   | D150  | 01273201   | 10285514 | 1800          |
| 5G2.5       | D500  | 01273213   | 10285515 | 1500          |

## NEXANS U-1000 R2V DISTINGO

Le câble Nexans R2V Distingo fabriqué en France permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs  
Contient 11,9% de cuivre recyclé.



| Description | Cond.  | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|--------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 2x6         | D500   | 01360240   | 10059916 | 500                         |                          |
| 2x6         | D2000  | 01360242   | 10043723 | 2000                        |                          |
| 2x6 GL      | ☞      | 01360243   | 10043724 | 100                         | 500                      |
| 2x10        | D500   | 01360250   | 10043804 | 500                         |                          |
| 2x10        | D2500  | 01248761   | 10043747 | 2500                        |                          |
| 2x10 GL     | ☞      | 01360253   | 10043725 | 100                         | 500                      |
| 2x16        | D500   | 01360264   | 10059917 | 1000/500                    |                          |
| 2x16        | D 3000 | 01272136   | 10189583 | 3000                        |                          |
| 2x16 GL     | ☞      | 01360263   | 10043726 | 50                          | 200                      |
|             |        |            |          |                             |                          |
| 3G4         | R50    | 01360432   | 10043906 | 1200                        |                          |
| 3G4         | R100   | 01360434   | 10043752 | 1200                        |                          |
| 3G4         | D 500  | 01360430   | 10059903 | 1500/1000                   |                          |
| 3G4         | D 5000 | 01272137   | 10189579 | 5000                        |                          |
| 3G6         | R50    | 01248843   | 10087600 | 1500                        |                          |
| 3G6         | R100   | 01248844   | 10087602 | 1200                        |                          |
| 3G6 Mob     | D100   | 01273068   | 10277313 | 1200                        |                          |
| 3G6         | D 500  | 01360440   | 10059918 | 2000/1500                   |                          |
| 3G6         | D 4000 | 01272138   | 10189575 | 4000                        |                          |
| 3G6 GL      | ☞      | 01360442   | 10043727 | 50                          | 500                      |
| 3G10        | D 500  | 01360450   | 10059919 | 1000/500                    |                          |
| 3G10        | D 3000 | 01272139   | 10189576 | 3000                        |                          |
| 3G10 GL     | ☞      | 01360453   | 10043728 | 50                          | 200                      |
| 3G16        | D 500  | 01360460   | 10059920 | 500                         |                          |
| 3G16        | D 2500 | 01272908   | 10264054 | 2500                        |                          |
| 3G16 GL     | ☞      | 01360463   | 10043729 | 50                          | 200                      |
|             |        |            |          |                             |                          |
| 4G6         | D 500  | 01360640   | 10043802 | 2000/1500                   |                          |
| 4G6         | D 3000 | 01272141   | 10189578 | 3000                        |                          |
| 4G6 GL      | ☞      | 01360645   | 10043730 | 30                          | 200                      |
| 4x6         | D 500  | 01383640   | 10043807 | 500                         |                          |
| 4x6 GL      | ☞      | 01383643   | 10043739 | 30                          | 200                      |
| 4G10        | D 500  | 01360650   | 10059922 | 500                         |                          |
| 4G10        | D 2000 | 01272143   | 10189596 | 2000                        |                          |
| 4G10 GL     | ☞      | 01360655   | 10043731 | 20                          | 200                      |
| 4x10        | D 500  | 01382560   | 10059926 | 1000/500                    |                          |
| 4x10        | D 3000 | 01272142   | 10189595 | 3000                        |                          |
| 4x10 GL     | ☞      | 01382563   | 10043740 | 30                          | 200                      |
| 4G16        | D 500  | 01360660   | 10043680 | 500                         |                          |
| 4G16 GL     | ☞      | 01360665   | 10043732 | 20                          | 100                      |
| 4x16        | D 500  | 01383660   | 10043686 | 500                         |                          |
| 4x16        | D 2000 | 01272144   | 10189594 | 2000                        |                          |
| 4x16 GL     | ☞      | 01383665   | 10043741 | 20                          | 100                      |
|             |        |            |          |                             |                          |
| 5G4         | R50    | 01360832   | 10043909 | 600                         |                          |
| 5G4         | R100   | 01360831   | 10043908 | 1200/600                    |                          |
| 5G4         | D 500  | 01360830   | 10059913 | 2000/1500                   |                          |
| 5G4         | D 2500 | 01272146   | 10189577 | 2500                        |                          |
| 5G6         | R50    | 01248847   | 10087666 | 900                         |                          |
| 5G6         | D 500  | 01360840   | 10059925 | 1000/500                    |                          |
| 5G6         | D 3000 | 01272907   | 10264055 | 300                         |                          |
| 5G6 GL      | ☞      | 01360843   | 10043733 | 30                          | 200                      |
| 5G10        | D 500  | 01360850   | 10043681 | 500                         |                          |
| 5G10        | D 1500 | 01272149   | 10189580 | 1500                        |                          |
| 5G10 GL     | ☞      | 01360853   | 10043734 | 20                          | 200                      |
| 5G16        | D 500  | 01360860   | 10043684 | 500                         |                          |
| 5G16        | D1500  | 01272905   | 10070589 | 1500                        |                          |
| 5G16 GL     | ☞      | 01360863   | 10043735 | 20                          | 100                      |

## U-1000 R2V

NF C 32-321

Eca



R1x25

ND

NC

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1X25        | R50   | 01272967   | 10267703 | 50                          |                          |
| 1X25        | D500  | 01272235   | 10198054 | 500                         |                          |
| 1X25 GL     | ✂     | 01360070   | 10012908 | 20                          | 200                      |
| 1X35 GL     | ✂     | 01360080   | 10012978 | 20                          | 200                      |
| 1X50 GL     | ✂     | 01360090   | 10013072 | 20                          | 200                      |
| 1x70 GL     | ✂     | 01360100   | 10013073 | 20                          | 100                      |
| 1X95 GL     | ✂     | 01360110   | 10012979 | 10                          | 100                      |
| 1X120 GL    | ✂     | 01360120   | 10013093 | 10                          | 50                       |
| 1X150 GL    | ✂     | 01360130   | 10013092 | 10                          | 50                       |
| 1X185 GL    | ✂     | 01360140   | 10013059 | 10                          | 50                       |
| 1X240 GL    | ✂     | 01360150   | 10013071 | 10                          | 50                       |
| 1X300 GL    | ✂     | 01360160   | 10013411 | 10                          | 50                       |
| 1X400 GL    | ✂     | 01360170   | 10013413 | C/500                       | 100                      |
| 1X500 GL    | ✂     | 01360180   | 10014670 | C/500                       | 100                      |
| 1X630 GL    | ✂     | 01094581   | 10014671 | C/500                       | 100                      |
| 2X25        | D500  | 01272131   | 10198057 | 500                         |                          |
| 2X25 GL     | ✂     | 01360270   | 10012956 | 20                          | 200                      |
| 2X35 GL     | ✂     | 01360280   | 10012985 | 10                          | 100                      |
| 2X50 GL     | ✂     | 01360290   | 10013038 | 10                          | 100                      |
| 3G25 GL     | ✂     | 01360470   | 10013003 | 20                          | 100                      |
| 3X35 GL     | ✂     | 01360480   | 10013009 | C/250                       | 50                       |
| 3X50 GL     | ✂     | 01360490   | 10013039 | C/250                       | 50                       |
| 3X70 GL     | ✂     | 01360500   | 10013190 | C/250                       | 50                       |
| 3X95 GL     | ✂     | 01360510   | 10013010 | C/250                       | 50                       |
| 3X120 GL    | ✂     | 01360520   | 10013361 | C/250                       | 50                       |
| 3X150 GL    | ✂     | 01360530   | 10013294 | C/250                       | 50                       |
| 3X185 GL    | ✂     | 01360540   | 10013440 | C/250                       | 50                       |
| 3X50+35 GL  | ✂     | 01361040   | 10013120 | C/250                       | 50                       |
| 3X70+35 GL  | ✂     | 01361050   | 10013204 | C/250                       | 50                       |
| 3X70+50 GL  | ✂     | 01361060   | 10013208 | C/250                       | 50                       |
| 3X95+50 GL  | ✂     | 01361070   | 10013030 | C/250                       | 50                       |
| 3X120+70 GL | ✂     | 01361080   | 10013352 | C/250                       | 50                       |
| 3X150+70 GL | ✂     | 01361090   | 10013353 | C/250                       | 50                       |
| 3X185+70 GL | ✂     | 01361100   | 10013358 | C/250                       | 50                       |
| 3X240+95 GL | ✂     | 01361120   | 10012937 | C/250                       | 50                       |
| 4X25        | D500  | 01272238   | 10198059 | 500                         |                          |
| 4X25 GL     | ✂     | 01383670   | 10013004 | 20                          | 100                      |
| 4G25 GL     | ✂     | 01360670   | 10013008 | 20                          | 100                      |
| 4G35 GL     | ✂     | 01360685   | 10013032 | 10                          | 50                       |
| 4X35 GL     | ✂     | 01360680   | 10013031 | 10                          | 50                       |
| 4G50 GL     | ✂     | 01360695   | 10013122 | 10                          | 50                       |
| 4X50 GL     | ✂     | 01360690   | 10013121 | 10                          | 50                       |
| 4G70 GL     | ✂     | 01360705   | 10013338 | 10                          | 50                       |
| 4X70 GL     | ✂     | 01360700   | 10013343 | 10                          | 50                       |
| 4G95 GL     | ✂     | 01360715   | 10013035 | C/250                       | 100                      |
| 4X95 GL     | ✂     | 01360710   | 10013034 | C/250                       | 100                      |
| 4X120 GL    | ✂     | 01360720   | 10013362 | C/250                       | 50                       |
| 4X150 GL    | ✂     | 01360730   | 10013295 | C/250                       | 50                       |
| 4X185 GL    | ✂     | 01360740   | 10013441 | C/250                       | 50                       |



| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 5G25        | D500  | 01272239   | 10198061 | 500                         |                          |
| 5G25        | D900  | 01273098   | 10267973 | 900                         |                          |
| 5G25 GL     | ✂     | 01360870   | 10001442 | 20                          | 100                      |
| 5G35 GL     | ✂     | 01383880   | 10013033 | 10                          | 50                       |
| 5G35        | D850  | 01273099   | 10267968 | 850                         |                          |
| 5G50 GL     | ✂     | 01360895   | 10013123 | 10                          | 50                       |
| 5G70 GL     | ✂     | 01006480   | 10013354 | 10                          | 50                       |
| 5G95 GL     | ✂     | 01006481   | 10013943 | C/250                       | 50                       |

### NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT Cuivre

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect, fabriqué en France et répondant à l'arrêté ERP et IGH, permet d'identifier facilement la section, le nombre de conducteurs et le câble grâce à son marquage blanc. Contient 11,9% de cuivre recyclé.  
XP C-32 325

Cca s1,d2,a1



NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé | Mini coupe |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|------------|
| 3G1.5       | R50   | 01287701   | 10287701 | 4200          |            |
| 3G1.5       | R100  | 01287702   | 10287702 | 4200          |            |
| 3G1.5 Mob   | D250  | 01287581   | 10287581 | 3000          |            |
| 3G1.5       | D500  | 01287703   | 10287703 | 3000          |            |
| 3G1.5       | D4000 | 01287791   | 10287791 | 4000          |            |
| 3G2.5       | R50   | 01287704   | 10287704 | 3600          |            |
| 3G2.5       | R100  | 01287705   | 10287705 | 3600          |            |
| 3G2.5 Mob   | D200  | 01287585   | 10287585 | 2400          |            |
| 3G2.5       | D500  | 01287693   | 10287693 | 2000          |            |
| 3G2.5       | D3500 | 01287787   | 10287787 | 3500          |            |
| 4G1.5       | R100  | 01287716   | 10287716 | 3600          |            |
| 4G1.5 Mob   | D200  | 01287598   | 10287598 | 2400          |            |
| 4G1.5       | D500  | 01287715   | 10287715 | 2000          |            |
| 4G1.5       | D4000 | 01287788   | 10287788 | 4000          |            |
| 4G2.5       | R100  | 01287775   | 10287775 | 1200          |            |
| 4G2.5 GL    | ✂     | 01287601   | 10287601 | 100           | 100        |
| 4G2.5       | D3000 | 01287774   | 10287774 | 3000          |            |
| 5G1.5       | R50   | 01287895   | 10287895 | 3000          |            |
| 5G1.5       | R100  | 01287718   | 10287718 | 3000          |            |
| 5G1.5 Mob   | D200  | 01287608   | 10287608 | 2400          |            |
| 5G1.5       | D500  | 01287719   | 10287719 | 1500          |            |
| 5G1.5       | D3000 | 01287789   | 10287789 | 3000          |            |
| 5G2.5       | R50   | 01287896   | 10287896 | 2400          |            |
| 5G2.5       | R100  | 01287717   | 10287717 | 2400          |            |
| 5G2.5 Mob   | D150  | 01287612   | 10287612 | 1800          |            |
| 5G2.5       | D500  | 01287720   | 10287720 | 1000          |            |
| 5G2.5       | D2000 | 01287792   | 10287792 | 2000          |            |

**NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT Cuivre**

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect répondant à l'arrêté pour les ERP et IGH, fabriqué en France permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs.

Contient 11,9% de cuivre recyclé.

XP C-32 325

Cca s1,d2,a1



NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|-----------------------|
| 2X1.5       | R100  | 01287560   | 10287560 | 4200          |                       |
| 2X1.5       | D500  | 01287561   | 10287561 | 3000          |                       |
| 2X6         | D500  | 01287564   | 10287564 | 2000          |                       |
| 2X6 GL      | ✂     | 01287574   | 10287574 | 100           | 500                   |
| 2X10        | D500  | 01287575   | 10287575 | 2000          |                       |
| 2X10 GL     | ✂     | 01287576   | 10287576 | 100           |                       |
| 2X16 GL     | ✂     | 01288018   | 10288018 | 100           | 500                   |
| 3G4         | R50   | 01287887   | 10287887 | 1200          |                       |
| 3G4 GL      | ✂     | 01287587   | 10287587 | 100           |                       |
| 3G6         | R50   | 01287714   | 10287714 | 1500          |                       |
| 3G6* Mob    | D100  | 01287594   | 10287594 | 1200          |                       |
| 3G6         | D500  | 01287767   | 10287767 | 2000          |                       |
| 3G6         | D4000 | 01287785   | 10287785 | 4000          |                       |
| 3G10 GL     | ✂     | 01288019   | 10288019 | 100           | 500                   |
| 3G16 GL     | ✂     | 01287591   | 10287591 | 50            | 200                   |
| 4G2.5 GL    | ✂     | 01287601   | 10287601 | 100           | 20                    |
| 4G6 GL      | ✂     | 01287602   | 10287602 | 30            | 200                   |
| 4G10 GL     | ✂     | 01288020   | 10288020 | 30            | 500                   |
| 4G16 GL     | ✂     | 01287605   | 10287605 | 20            | 100                   |
| 5G4         | D500  | 01287614   | 10287614 | 2000          |                       |
| 5G4 GL      | ✂     | 01287615   | 10287615 | 50            |                       |
| 5G6         | R50   | 01287721   | 10287721 | 900           |                       |
| 5G6         | D500  | 01287768   | 10287768 | 1000          |                       |
| 5G6         | D3000 | 01287786   | 10287786 | 3000          |                       |
| 5G10 GL     | ✂     | 01288021   | 10288021 | 30            | 500                   |
| 5G16        | D500  | 01287623   | 10287623 | 500           |                       |
| 5G16        | D1500 | 01287625   | 10287625 | 1500          |                       |
| 5G16 GL     | ✂     | 01287626   | 10287626 | 20            | 100                   |

**NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT Cuivre**

Contient 11,9% de cuivre recyclé.

Cca s1,d2,a1



NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x70 GL     | ✂     | 01591947   | 10287845 | 50               | 100                   |
| 1x95 GL     | ✂     | 01591945   | 10287844 | 50               | 100                   |
| 1x120 GL    | ✂     | 01591943   | 10287842 | 50               | 50                    |
| 1x150 GL    | ✂     | 01591942   | 10287838 | 50               | 50                    |
| 1x185 GL    | ✂     | 01591941   | 10287837 | 50               | 50                    |
| 1x240 GL    | ✂     | 01591940   | 10287836 | 50               | 50                    |
| 1x300 GL    | ✂     | 01591944   | 10287843 | 50               | 50                    |
| 2x25 GL     | ✂     | 01591065   | 10287840 | 20               | 200                   |

## NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT Cuivre

Cca s1,d2,a1

NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 4x25 GL     | ☞     | 01591067   | 10287839 | 50               | 100                   |
| 5G25 GL     | ☞     | 01591141   | 10287834 | 50               | 100                   |
| 5G35 GL     | ☞     | 01591790   | 10287835 | 50               | 50                    |
| 5G50 GL     | ☞     | 01591874   | 10287841 | 50               | 50                    |

## NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT-AR TWISTAL ALUMINIUM

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect répondant à l'arrêté pour les ERP et IGH, permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs. Nexans TWISTAL pour un temps de pose réduit et une identification des phases simplifiée, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

XP C-32 325

Cca s1,d2,a1

NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini de coupe |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|---------------|
| 4X1X35 GL   | ☞     | 01593062   | 10287944 | C250             | 100           |
| 4X1X50 GL   | ☞     | 01593065   | 10287947 | C250             | 100           |
| 4X1X70 GL   | ☞     | 01593066   | 10287948 | C250             | 100           |
| 4X1X95 GL   | ☞     | 01593081   | 10287949 | C250             | 100           |
| 4X1X120 GL  | ☞     | 01593153   | 10287937 | C250             | 100           |
| 4X1X150 GL  | ☞     | 01593158   | 10287938 | C250             | 100           |
| 4X1X185 GL  | ☞     | 01593138   | 10287939 | C250             | 100           |
| 4X1X240 GL  | ☞     | 01593060   | 10287940 | C250             | 100           |
| 4X1X300 GL  | ☞     | 01593070   | 10287941 | C250             | 100           |

## NEXANS FR-N1X6G3-AR ALU

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect ALU AR répondant à l'arrêté pour les ERP et IGH, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

XP C-32 325

Cca s1,d2,a1

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini de coupe |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|---------------|
| 1x35 GL     | ☞     | 01593265   | 10287953 | C500             | 200           |
| 1x50 GL     | ☞     | 01593361   | 10287974 | C500             | 200           |
| 1x70 GL     | ☞     | 01593362   | 10287965 | C500             | 200           |
| 1x95 GL     | ☞     | 01593363   | 10287966 | 100              | 200           |
| 1x120 GL    | ☞     | 01593364   | 10287967 | 100              | 200           |
| 1x150 GL    | ☞     | 01593365   | 10287968 | 100              | 200           |
| 1x185 GL    | ☞     | 01593366   | 10287969 | 100              | 200           |
| 1x240 GL    | ☞     | 01593368   | 10287970 | 100              | 200           |
| 1x300 GL    | ☞     | 01593369   | 10287971 | 100              | 200           |



**NEXANS U-1000 AR2V Aluminium Bas Carbone**

Cable Nexans U-1000 AR2V garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé. Fabriqué en France

Eca



RA4x35

NN

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1x25 GL     | ✂     | 01272186   | 10057424 | C/4000                      | 500                      |
| 1x35 GL     | ✂     | 01362080   | 10044029 | C/4000                      | 500                      |
| 1x50 GL     | ✂     | 01362090   | 10043984 | 100                         | 500                      |
| 1x70 GL     | ✂     | 01362100   | 10043985 | 100                         | 500                      |
| 1x95 GL     | ✂     | 01362110   | 10043986 | 100                         | 500                      |
| 1x120 GL    | ✂     | 01362120   | 10043987 | 100                         | 200                      |
| 1x150 GL    | ✂     | 01362130   | 10043988 | 50                          | 200                      |
| 1x185 GL    | ✂     | 01362140   | 10043989 | 50                          | 200                      |
| 1x240 GL    | ✂     | 01362150   | 10043990 | 50                          | 200                      |
| 1x300 GL    | ✂     | 01362160   | 10043991 | 50                          | 200                      |
| 1x400 GL    | ✂     | 01362170   | 10043992 | C/4000                      | 200                      |
| 1x500 GL    | ✂     | 01272187   | 10044013 | C/4000                      | 200                      |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 2x25 GL     | ✂     | 01362270   | 10057428 | C/4000                      | 200                      |
| 2x35 GL     | ✂     | 01363001   | 10098424 | C/4000                      | 200                      |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 3x35 GL     | ✂     | 01362400   | 10057451 | C/4000                      | 200                      |
| 3x50 GL     | ✂     | 01362490   | 10057430 | C/4000                      | 100                      |
| 3x95 GL     | ✂     | 01362510   | 10044012 | C/4000                      | 100                      |
| 3x120 GL    | ✂     | 01272192   | 10057431 | C/4000                      | 100                      |
| 3x150 GL    | ✂     | 01272193   | 10057425 | C/4000                      | 50                       |
| 3x185 GL    | ✂     | 01272194   | 10057432 | C/4000                      | 50                       |
| 3x240 GL    | ✂     | 01272195   | 10057426 | C/4000                      | 50                       |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 3x70+50 GL  | ✂     | 01362890   | 10043997 | C/4000                      | 100                      |
| 3x95+50 GL  | ✂     | 01362900   | 10043998 | C/4000                      | 100                      |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 4G25 GL     | ✂     | 01362670   | 10057449 | C/4000                      | 200                      |
| 4x25 GL     | ✂     | 01362675   | 10057463 | C/4000                      | 200                      |
| 4G35 GL     | ✂     | 01362600   | 10057448 | C/4000                      | 200                      |
| 4x35 GL     | ✂     | 01362680   | 10043983 | C/4000                      | 200                      |
| 4x50 GL     | ✂     | 01362690   | 10043994 | C/4000                      | 200                      |
| 4x70 GL     | ✂     | 01362700   | 10043995 | C/4000                      | 100                      |
| 4x95 GL     | ✂     | 01362710   | 10043996 | C/4000                      | 100                      |
| 4G120 GL    | ✂     | 01272196   | 10057459 | C/4000                      | 100                      |
| 4x120 GL    | ✂     | 01272197   | 10057460 | C/4000                      | 100                      |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 3x120+70 GL | ✂     | 01362920   | 10043999 | C/4000                      | 100                      |
| 4x150 GL    | ✂     | 01362730   | 10057458 | C/4000                      | 50                       |
| 3x185+95 GL | ✂     | 01362960   | 10044001 | C/4000                      | 50                       |
| 3x240+95 GL | ✂     | 01362970   | 10044002 | C/4000                      | 100                      |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 5G16 GL     | ✂     | 01272200   | 10088324 | C/4000                      | 200                      |
| 5G25 GL     | ✂     | 01272201   | 10057464 | C/4000                      | 200                      |
| 5G35 GL     | ✂     | 01272969   | 10204354 | C/4000                      | 500                      |
| 5G50 GL     | ✂     | 01272970   | 10204355 | C/4000                      | 500                      |

**NEXANS U-1000 AR2V TWISTAL Bas Carbone**

Nexans TWISTAL pour un temps de pose réduit et une identification des phases simplifiée, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé. Fabriqué en France.



| Description    | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|----------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 3x1x95 +50 GL  | ✂     | 01272459   | 10218441 | C/3000                      | 200                      |
| 3x1x120 +70 GL | ✂     | 01272460   | 10218442 | C/3000                      | 200                      |
| 3x1x150 +70 GL | ✂     | 01272461   | 10218443 | C/3000                      | 200                      |
| 3x1x185 +95 GL | ✂     | 01272462   | 10218464 | C/3000                      | 200                      |
| 3x1x240 +95 GL | ✂     | 01272463   | 10218485 | C/3000                      | 200                      |
| 4x1x35 GL      | ✂     | 01272464   | 10218382 | C/5000                      | 200                      |
| 4x1x50 GL      | ✂     | 01272465   | 10218383 | 30                          | 200                      |
| 4x1x70 GL      | ✂     | 01272466   | 10218414 | 30                          | 100                      |
| 4x1x95 GL      | ✂     | 01272467   | 10218418 | 30                          | 100                      |
| 4x1x120 GL     | ✂     | 01272468   | 10218435 | 30                          | 100                      |
| 4x1x150 GL     | ✂     | 01272469   | 10218436 | 30                          | 50                       |
| 4x1x185 GL     | ✂     | 01272470   | 10218437 | 30                          | 50                       |
| 4x1x240 GL     | ✂     | 01272471   | 10218438 | 30                          | 50                       |
| 4x1x300 GL     | ✂     | 01272552   | 10235401 | 30                          | 50                       |

**CUIVRE NU**

NF C34-110-3



| Description           | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande |
|-----------------------|-------|------------|----------|-----------------------------|
| 29 mm <sup>2</sup> GL | ✂     | 01017418   | 10044942 | C/5000                      |

**CUIVRE NU RECUIT**

EN 13602 et NF C34-110-3



| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|
| 25 mm²      | R25   | 01272882   | 10263172 | 2000/500      |
| 25 mm²      | R50   | 01018028   | 10044911 | 2400/600      |
| 25 mm² Mob  | D50   | 01272098   | 10186364 | 900/300       |
| 25 mm²      | R100  | 01018036   | 10044910 | 2400/600      |
| 25 mm² Mob  | D100  | 01270477   | 10163453 | 1800/600      |
| 25 mm²      | D500  | 01272135   | 10189589 | 500           |
| 25 mm² GL   | ☞     | 01017400   | 10044912 | 100500        |

**NEXANS H07RN-F TITANEX câbles souples**

La référence des câbles souples avec son marquage qui permet d'identifier la section et résistant à toute épreuve. Contient 11,9% de cuivre recyclé. Fabriqué en France.

Eca



T11x16

ND

NC

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP  | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1x16 GL     | ✂     | 01394705   | 10055582  | C/1000                      | 500                      |
| 1x25 GL     | ✂     | 01394706   | 10055584  | C/1000                      | 200                      |
| 1x35 GL     | ✂     | 01394707   | 10055586  | 30                          | 200                      |
| 1x50 GL     | ✂     | 01394708   | 10055588  | 20                          | 200                      |
| 1x70 GL     | ✂     | 01394709   | 10055590  | 10                          | 100                      |
| 1x95 GL     | ✂     | 01394710   | 10055591  | 10                          | 100                      |
| 1x120 GL    | ✂     | 01394711   | 10055592  | 10                          | 50                       |
| 1x150 GL    | ✂     | 01394712   | 10055593  | 10                          | 50                       |
| 1x185 GL    | ✂     | 01397155   | 10055635  | 10                          | 50                       |
| 1x240 GL    | ✂     | 01397165   | 10055636  | 10                          | 50                       |
| 1x300 GL    | ✂     | 01397175   | 10055637  | 10                          | 50                       |
| 1x400 GL    | ✂     | 01248958   | 10055958  | C/1000                      | 50                       |
|             |       |            |           |                             |                          |
| 2X1.5       | R50   | 01394722   | 10062884  | 2700                        |                          |
| 2X1.5       | R100  | 01394721   | 10062885  | 2400                        |                          |
| 2X2.5       | R50   | 01397001   | 10055512  | 2100/300                    |                          |
| 2X2.5       | R100  | 01397002   | 10055513  | C/2400                      |                          |
| 2X1.5 GL    | ✂     | 01394719   | 10055509  | 500                         | 500                      |
| 2X2.5 GL    | ✂     | 01394723   | 10055514  | 500                         | 500                      |
| 2X4 GL      | ✂     | 01394726   | 10055517  | 50                          | 500                      |
| 2X6 GL      | ✂     | 01394727   | 10055519  | 30                          | 500                      |
| 2X10 GL     | ✂     | 01397006   | 10055642  | 30                          | 200                      |
| 2X16 GL     | ✂     | 01397007   | 10055643  | 20                          | 200                      |
| 2X25 GL     | ✂     | 01397008   | 10055675  | 20                          | 100                      |
|             |       |            |           |                             |                          |
| 3G1         | R50   | 01397009   | 10055622  | C/5400                      |                          |
| 3G1         | R100  | 01397010   | 10055623  | C/6000                      |                          |
| 3G1 GL      | ✂     | 01394731   | 10055624  | C/5000                      | 1000                     |
| 3G1.5       | R50   | 01394736   | 1006 2886 | 2100/700                    |                          |
| 3G1.5       | R100  | 01394737   | 10062887  | 2400/600                    |                          |
| 3G1.5 Mob   | D150  | 01273269   | 10287016  | 2700                        |                          |
| 3G1.5       | D500  | 01272595   | 10285286  | 2000                        |                          |
| 3G1.5 GL    | ✂     | 01394734   | 10055523  | 500                         | 500                      |
| 3X1.5 GL    | ✂     | 01397066   | 10055674  | C/2000                      | 1000                     |
| 3G2.5       | R50   | 01394740   | 10062888  | 2400/600                    |                          |
| 3G2.5       | R100  | 01394741   | 10063711  | 2400/600                    |                          |
| 3G2.5 Mob   | D100  | 01273270   | 10287015  | 1800                        |                          |
| 3G2.5       | D500  | 01394811   | 10055529  | 2000                        |                          |
| 3G2.5 GL    | ✂     | 01394738   | 10055530  | 500                         | 500                      |
| 3X2.5 GL    | ✂     | 01397067   | 10055505  | C/2000                      | 1000                     |
| 3G4         | R50   | 01272576   | 10055534  | C/1200                      |                          |
| 3G4         | R100  | 01272125   | 10056057  | C/1000                      |                          |
| 3G4 GL      | ✂     | 01394742   | 10055535  | 30                          | 500                      |
| 3G6         | R100  | 01272126   | 10056033  | C/1000                      |                          |
| 3G6 GL      | ✂     | 01394744   | 10055537  | 30                          | 500                      |
| 3G10 GL     | ✂     | 01394745   | 10055645  | 30                          | 200                      |
| 3G16 GL     | ✂     | 01394746   | 10055621  | C/1000                      | 100                      |
| 3G25 GL     | ✂     | 01397013   | 10055646  | C/1000                      | 100                      |
| 3G35 GL     | ✂     | 01397014   | 10055647  | C/1000                      | 50                       |
| 3G50 GL     | ✂     | 01397015   | 10055648  | C/750                       | 50                       |
| 3G70 GL     | ✂     | 01397515   | 10055649  | C/1000                      | 100                      |
| 3G95 GL     | ✂     | 01397524   | 10055672  | C/1000                      | 50                       |



| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 4G1.5       | R50   | 01394756   | 10062889 | 2400/600                    |                          |
| 4G1.5       | R100  | 01394757   | 10062890 | 2400                        |                          |
| 4G1.5 GL    | ✂     | 01394754   | 10055541 | 100                         | 500                      |
| 4X1.5 GL    | ✂     | 01397068   | 10055681 | C/5000                      | 500                      |
| 4G2.5       | R50   | 01394761   | 10062892 | 1500/300                    |                          |
| 4G2.5       | R100  | 01394760   | 10063726 | 1800/300                    |                          |
| 4G2.5       | D500  | 01394812   | 10055548 | 2000                        |                          |
| 4G2.5 GL    | ✂     | 01394758   | 10055547 | 100                         | 500                      |
| 4X2.5 GL    | ✂     | 01397069   | 10055546 | C/2000                      |                          |
| 4G4         | R50   | 01397016   | 10055550 | C/1000                      |                          |
| 4G4 GL      | ✂     | 01394762   | 10055551 | 100                         | 500                      |
| 4G6 GL      | ✂     | 01394766   | 10055574 | 30                          | 200                      |
| 4G10 GL     | ✂     | 01394768   | 10055555 | 20                          | 200                      |
| 4G16 GL     | ✂     | 01394769   | 10055558 | 10                          | 100                      |
| 4G25 GL     | ✂     | 01394770   | 10055594 | 10                          | 100                      |
| 4G35 GL     | ✂     | 01394771   | 10055573 | 10                          | 50                       |
| 4G50 GL     | ✂     | 01397705   | 10055560 | 10                          | 50                       |
| 4G70 GL     | ✂     | 01397715   | 10055653 | 10                          | 50                       |
| 4G95 GL     | ✂     | 01397725   | 10055620 | C/1000                      | 50                       |
| 4G120 GL    | ✂     | 01397735   | 10055676 | C/500                       | 50                       |
| 4G150 GL    | ✂     | 01397745   | 10055983 | C/500                       | 50                       |
| 5G1.5       | R50   | 01394780   | 10062893 | 1800/300                    |                          |
| 5G1.5       | R100  | 01394779   | 10063725 | 1800/300                    |                          |
| 5G1.5 GL    | ✂     | 01394777   | 10055564 | 100/500                     | 500                      |
| 5G2.5       | R50   | 01394784   | 10062914 | 1200/300                    |                          |
| 5G2.5       | R100  | 01394783   | 10063724 | 1800/300                    |                          |
| 5G2.5       | D500  | 01394815   | 10055569 | 2000                        |                          |
| 5G2.5 GL    | ✂     | 01394781   | 10055571 | 100/500                     | 500                      |
| 5G4         | R100  | 01272129   | 10056037 | C/1000                      |                          |
| 5G4 GL      | ✂     | 01397251   | 10055597 | 30                          | 200                      |
| 5G6         | R50   | 01273071   | 10276125 | C/900                       |                          |
| 5G6         | R100  | 01272130   | 10056056 | C/1200                      |                          |
| 5G6         | D500  | 01272211   | 10194091 | 500                         |                          |
| 5G6         | D1000 | 01272212   | 10194092 | 1000                        | 200                      |
| 5G6 GL      | ✂     | 01394787   | 10055600 | 30                          | 100                      |
| 5G10 GL     | ✂     | 01394789   | 10055602 | 20                          | 50                       |
| 5G16 GL     | ✂     | 01394790   | 10055605 | 20                          | 50                       |
| 5G25 GL     | ✂     | 01394791   | 10055627 | 10                          | 50                       |
| 5G35 GL     | ✂     | 01397895   | 10055506 | 10                          | 50                       |
| 5G50 GL     | ✂     | 01397900   | 10055799 | C/1000                      | 50                       |
| 5G70 GL     | ✂     | 01397910   | 10055800 | C/1000                      | 50                       |
| 5G95 GL     | ✂     | 01397920   | 10055801 | C/1000                      | 50                       |
| 7G1.5 GL    | ✂     | 01394793   | 10055577 | 40                          | 500                      |
| 7G2.5 GL    | ✂     | 01394794   | 10055609 | 40                          | 200                      |
| 12G1.5 GL   | ✂     | 01394795   | 10055611 | 30                          | 200                      |
| 12G2.5 GL   | ✂     | 01397021   | 10055614 | C/2000                      | 200                      |
| 18G2.5 GL   | ✂     | 01397022   | 10056295 | 10                          | 100                      |

# Gamme pour **l'industrie**

Nos solutions dédiées aux applications industrielles sont conçues pour les environnements exigeants.

Résistantes à toute épreuve, elles répondent aux spécificités d'exposition et aux besoins de résistance aux chocs tout en garantissant un confort de pose optimal. Elles sont conçues et fabriquées en France, labellisées Câble de France.



## Nexans H07RN-F

### Titanex

#### Résistance à toute épreuve

Les câbles souples Nexans H07RN-F Titanex® offrent des propriétés mécaniques exceptionnelles quelles que soient les conditions d'installation, intérieures ou extérieures, à risque ou en présence d'huiles et de substances chimiques... La robustesse et la flexibilité de Titanex lui permettent de s'adapter à chaque contrainte.



## Nexans U-1000 AR2V

### Twistal

#### La liaison de puissance basse tension réinventée

Torsade composée de 4 câbles, Twistal réduit par 4 le nombre tourets et de tirages. Chaque conducteur est marqué de liserés de couleur, pour une identification immédiate et sûre qui sécurise le raccordement et réduit le temps de pose. Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.





**NEXANS H07RN-F TITANEX câbles souples**

La référence des câbles souples avec son marquage qui permet d'identifier la section et résistant à toute épreuve. Contient 11,9% de cuivre recyclé. Fabriqué en France.



Eca

T11x16

ND

NC

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1x16 GL     | ✂     | 01394705   | 10055582 | C/1000                      | 500                      |
| 1x25 GL     | ✂     | 01394706   | 10055584 | C/1000                      | 200                      |
| 1x35 GL     | ✂     | 01394707   | 10055586 | 30                          | 200                      |
| 1x50 GL     | ✂     | 01394708   | 10055588 | 20                          | 200                      |
| 1x70 GL     | ✂     | 01394709   | 10055590 | 10                          | 100                      |
| 1x95 GL     | ✂     | 01394710   | 10055591 | 10                          | 100                      |
| 1x120 GL    | ✂     | 01394711   | 10055592 | 10                          | 50                       |
| 1x150 GL    | ✂     | 01394712   | 10055593 | 10                          | 50                       |
| 1x185 GL    | ✂     | 01397155   | 10055635 | 10                          | 50                       |
| 1x240 GL    | ✂     | 01397165   | 10055636 | 10                          | 50                       |
| 1x300 GL    | ✂     | 01397175   | 10055637 | 10                          | 50                       |
| 1x400 GL    | ✂     | 01248958   | 10055958 | C/1000                      | 50                       |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 2X1.5       | R50   | 01394722   | 10062884 | 2700                        |                          |
| 2X1.5       | R100  | 01394721   | 10062885 | 2400                        |                          |
| 2X2.5       | R50   | 01397001   | 10055512 | 2100/300                    |                          |
| 2X2.5       | R100  | 01397002   | 10055513 | C/2400                      |                          |
| 2X1.5 GL    | ✂     | 01394719   | 10055509 | 500                         | 500                      |
| 2X2.5 GL    | ✂     | 01394723   | 10055514 | 500                         | 500                      |
| 2X4 GL      | ✂     | 01394726   | 10055517 | 50                          | 500                      |
| 2X6 GL      | ✂     | 01394727   | 10055519 | 30                          | 500                      |
| 2X10 GL     | ✂     | 01397006   | 10055642 | 30                          | 200                      |
| 2X16 GL     | ✂     | 01397007   | 10055643 | 20                          | 200                      |
| 2X25 GL     | ✂     | 01397008   | 10055675 | 20                          | 100                      |
|             |       |            |          |                             |                          |
| 3G1         | R50   | 01397009   | 10055622 | C/5400                      |                          |
| 3G1         | R100  | 01397010   | 10055623 | C/6000                      |                          |
| 3G1 GL      | ✂     | 01394731   | 10055624 | C/5000                      | 1000                     |
| 3G1.5       | R50   | 01394736   | 10062886 | 2100/700                    |                          |
| 3G1.5       | R100  | 01394737   | 10062887 | 2400/600                    |                          |
| 3G1.5 Mob   | D150  | 01273269   | 10287016 | 2700                        |                          |
| 3G1.5       | D500  | 01272595   | 10285286 | 2000                        |                          |
| 3G1.5 GL    | ✂     | 01394734   | 10055523 | 500                         | 500                      |
| 3X1.5 GL    | ✂     | 01397066   | 10055674 | C/2000                      | 1000                     |
| 3G2.5       | R50   | 01394740   | 10062888 | 2400/600                    |                          |
| 3G2.5       | R100  | 01394741   | 10063711 | 2400/600                    |                          |
| 3G2.5 Mob   | D100  | 01273270   | 10287015 | 1800                        |                          |
| 3G2.5       | D500  | 01394811   | 10055529 | 2000                        |                          |
| 3G2.5 GL    | ✂     | 01394738   | 10055530 | 500                         | 500                      |
| 3X2.5 GL    | ✂     | 01397067   | 10055505 | C/2000                      | 1000                     |
| 3G4         | R50   | 01272576   | 10055534 | C/1200                      |                          |
| 3G4         | R100  | 01272125   | 10056057 | C/1000                      |                          |
| 3G4 GL      | ✂     | 01394742   | 10055535 | 30                          | 500                      |
| 3G6         | R100  | 01272126   | 10056033 | C/1000                      |                          |
| 3G6 GL      | ✂     | 01394744   | 10055537 | 30                          | 500                      |
| 3G10 GL     | ✂     | 01394745   | 10055645 | 30                          | 200                      |
| 3G16 GL     | ✂     | 01394746   | 10055621 | C/1000                      | 100                      |
| 3G25 GL     | ✂     | 01397013   | 10055646 | C/1000                      | 100                      |
| 3G35 GL     | ✂     | 01397014   | 10055647 | C/1000                      | 50                       |
| 3G50 GL     | ✂     | 01397015   | 10055648 | C/750                       | 50                       |
| 3G70 GL     | ✂     | 01397515   | 10055649 | C/1000                      | 100                      |
| 3G95 GL     | ✂     | 01397524   | 10055672 | C/1000                      | 50                       |

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 4G1.5       | R50   | 01394756   | 10062889 | 2400/600                    |                          |
| 4G1.5       | R100  | 01394757   | 10062890 | 2400                        |                          |
| 4G1.5 GL    | ✂     | 01394754   | 10055541 | 100                         | 500                      |
| 4X1.5 GL    | ✂     | 01397068   | 10055681 | C/5000                      | 500                      |
| 4G2.5       | R50   | 01394761   | 10062892 | 1500/300                    |                          |
| 4G2.5       | R100  | 01394760   | 10063726 | 1800/300                    |                          |
| 4G2.5       | D500  | 01394812   | 10055548 | 2000                        |                          |
| 4G2.5 GL    | ✂     | 01394758   | 10055547 | 100                         | 500                      |
| 4X2.5 GL    | ✂     | 01397069   | 10055546 | C/2000                      |                          |
| 4G4         | R50   | 01397016   | 10055550 | C/1000                      |                          |
| 4G4 GL      | ✂     | 01394762   | 10055551 | 100                         | 500                      |
| 4G6 GL      | ✂     | 01394766   | 10055574 | 30                          | 200                      |
| 4G10 GL     | ✂     | 01394768   | 10055555 | 20                          | 200                      |
| 4G16 GL     | ✂     | 01394769   | 10055558 | 10                          | 100                      |
| 4G25 GL     | ✂     | 01394770   | 10055594 | 10                          | 100                      |
| 4G35 GL     | ✂     | 01394771   | 10055573 | 10                          | 50                       |
| 4G50 GL     | ✂     | 01397705   | 10055560 | 10                          | 50                       |
| 4G70 GL     | ✂     | 01397715   | 10055653 | 10                          | 50                       |
| 4G95 GL     | ✂     | 01397725   | 10055620 | C/1000                      | 50                       |
| 4G120 GL    | ✂     | 01397735   | 10055676 | C/500                       | 50                       |
| 4G150 GL    | ✂     | 01397745   | 10055983 | C/500                       | 50                       |
| 5G1.5       | R50   | 01394780   | 10062893 | 1800/300                    |                          |
| 5G1.5       | R100  | 01394779   | 10063725 | 1800/300                    |                          |
| 5G1.5 GL    | ✂     | 01394777   | 10055564 | 100/500                     | 500                      |
| 5G2.5       | R50   | 01394784   | 10062914 | 1200/300                    |                          |
| 5G2.5       | R100  | 01394783   | 10063724 | 1800/300                    |                          |
| 5G2.5       | D500  | 01394815   | 10055569 | 2000                        |                          |
| 5G2.5 GL    | ✂     | 01394781   | 10055571 | 100/500                     | 500                      |
| 5G4         | R100  | 01272129   | 10056037 | C/1000                      |                          |
| 5G4 GL      | ✂     | 01397251   | 10055597 | 30                          | 200                      |
| 5G6         | R50   | 01273071   | 10276125 | C/900                       |                          |
| 5G6         | R100  | 01272130   | 10056056 | C/1200                      |                          |
| 5G6         | D500  | 01272211   | 10194091 | 500                         |                          |
| 5G6         | D1000 | 01272212   | 10194092 | 1000                        | 200                      |
| 5G6 GL      | ✂     | 01394787   | 10055600 | 30                          | 100                      |
| 5G10 GL     | ✂     | 01394789   | 10055602 | 20                          | 50                       |
| 5G16 GL     | ✂     | 01394790   | 10055605 | 20                          | 50                       |
| 5G25 GL     | ✂     | 01394791   | 10055627 | 10                          | 50                       |
| 5G35 GL     | ✂     | 01397895   | 10055506 | 10                          | 50                       |
| 5G50 GL     | ✂     | 01397900   | 10055799 | C/1000                      | 50                       |
| 5G70 GL     | ✂     | 01397910   | 10055800 | C/1000                      | 50                       |
| 5G95 GL     | ✂     | 01397920   | 10055801 | C/1000                      | 50                       |
| 7G1.5 GL    | ✂     | 01394793   | 10055577 | 40                          | 500                      |
| 7G2.5 GL    | ✂     | 01394794   | 10055609 | 40                          | 200                      |
| 12G1.5 GL   | ✂     | 01394795   | 10055611 | 30                          | 200                      |
| 12G2.5 GL   | ✂     | 01397021   | 10055614 | C/2000                      | 200                      |
| 18G2.5 GL   | ✂     | 01397022   | 10056295 | 10                          | 100                      |
| 36G1.5 GL   | ✂     | 01397025   | 10056294 | C/1000                      | 100                      |
| 36G2.5 GL   | ✂     | 01397026   | 10056296 | C/2000                      | 100                      |

## U-1000 R2V

XP C32-321

Eca



R1x25

ND

NC

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1X25        | R50   | 01272967   | 10267703 | 50                          |                          |
| 1X25        | D500  | 01272235   | 10198054 | 500                         |                          |
| 1X25 GL     | ✂     | 01360070   | 10012908 | 20                          | 200                      |
| 1X35 GL     | ✂     | 01360080   | 10012978 | 20                          | 200                      |
| 1X50 GL     | ✂     | 01360090   | 10013072 | 20                          | 200                      |
| 1x70 GL     | ✂     | 01360100   | 10013073 | 20                          | 100                      |
| 1X95 GL     | ✂     | 01360110   | 10012979 | 10                          | 100                      |
| 1X120 GL    | ✂     | 01360120   | 10013093 | 10                          | 50                       |
| 1X150 GL    | ✂     | 01360130   | 10013092 | 10                          | 50                       |
| 1X185 GL    | ✂     | 01360140   | 10013059 | 10                          | 50                       |
| 1X240 GL    | ✂     | 01360150   | 10013071 | 10                          | 50                       |
| 1X300 GL    | ✂     | 01360160   | 10013411 | 10                          | 50                       |
| 1X400 GL    | ✂     | 01360170   | 10013413 | C/500                       | 100                      |
| 1X500 GL    | ✂     | 01360180   | 10014670 | C/500                       | 100                      |
| 1X630 GL    | ✂     | 01094581   | 10014671 | C/500                       | 100                      |
| 2X25        | D500  | 01272131   | 10198057 | 500                         |                          |
| 2X25 GL     | ✂     | 01360270   | 10012956 | 20                          | 200                      |
| 2X35 GL     | ✂     | 01360280   | 10012985 | 10                          | 100                      |
| 2X50 GL     | ✂     | 01360290   | 10013038 | 10                          | 100                      |
| 3G25 GL     | ✂     | 01360470   | 10013003 | 20                          | 100                      |
| 3X35 GL     | ✂     | 01360480   | 10013009 | C/250                       | 50                       |
| 3X50 GL     | ✂     | 01360490   | 10013039 | C/250                       | 50                       |
| 3X70 GL     | ✂     | 01360500   | 10013190 | C/250                       | 50                       |
| 3X95 GL     | ✂     | 01360510   | 10013010 | C/250                       | 50                       |
| 3X120 GL    | ✂     | 01360520   | 10013361 | C/250                       | 50                       |
| 3X150 GL    | ✂     | 01360530   | 10013294 | C/250                       | 50                       |
| 3X185 GL    | ✂     | 01360540   | 10013440 | C/250                       | 50                       |
| 3X50+35 GL  | ✂     | 01361040   | 10013120 | C/250                       | 50                       |
| 3X70+35 GL  | ✂     | 01361050   | 10013204 | C/250                       | 50                       |
| 3X70+50 GL  | ✂     | 01361060   | 10013208 | C/250                       | 50                       |
| 3X95+50 GL  | ✂     | 01361070   | 10013030 | C/250                       | 50                       |
| 3X120+70 GL | ✂     | 01361080   | 10013352 | C/250                       | 50                       |
| 3X150+70 GL | ✂     | 01361090   | 10013353 | C/250                       | 50                       |
| 3X185+70 GL | ✂     | 01361100   | 10013358 | C/250                       | 50                       |
| 3X240+95 GL | ✂     | 01361120   | 10012937 | C/250                       | 50                       |
| 4X25        | D500  | 01272238   | 10198059 | 500                         |                          |
| 4X25        | ✂     | 01383670   | 10013004 | 20                          | 100                      |
| 4G25        | ✂     | 01360670   | 10013008 | 20                          | 100                      |
| 4G35 GL     | ✂     | 01360685   | 10013032 | 10                          | 50                       |
| 4X35 GL     | ✂     | 01360680   | 10013031 | 10                          | 50                       |
| 4G50 GL     | ✂     | 01360695   | 10013122 | 10                          | 50                       |
| 4X50 GL     | ✂     | 01360690   | 10013121 | 10                          | 50                       |
| 4G70 GL     | ✂     | 01360705   | 10013338 | 10                          | 50                       |
| 4X70 GL     | ✂     | 01360700   | 10013343 | 10                          | 50                       |
| 4G95 GL     | ✂     | 01360715   | 10013035 | C/250                       | 100                      |
| 4X95 GL     | ✂     | 01360710   | 10013034 | C/250                       | 100                      |
| 4X120 GL    | ✂     | 01360720   | 10013362 | C/250                       | 100                      |
| 4X150 GL    | ✂     | 01360730   | 10013295 | C/250                       | 100                      |
| 4X185 GL    | ✂     | 01360740   | 10013441 | C/250                       | 100                      |



R1x25 ND NC

| Description    | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|----------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>5G25</b>    | D500  | 01272239   | 10198061 | 500                         |                          |
| <b>5G25 GL</b> | ✂     | 01360870   | 10001442 | 20                          | 100                      |
| <b>5G35 GL</b> | ✂     | 01383880   | 10013033 | 10                          | 50                       |
| <b>5G35</b>    | D850  | 01273099   | 10267968 | 850                         |                          |
| <b>5G50 GL</b> | ✂     | 01360895   | 10013123 | 10                          | 50                       |
| <b>5G70 GL</b> | ✂     | 01006480   | 10013354 | 10                          | 50                       |
| <b>5G95 GL</b> | ✂     | 01006481   | 10013943 | C/250                       | 50                       |

### Nexans U-1000 AR2V Twistal Bas Carbone

Nexans TWISTAL pour un temps de pose réduit et une identification des phases simplifiée, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

Fabriqué en France.

Eca

TA4x35

NN

| Description           | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-----------------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>3x1x95 +50 GL</b>  | ✂     | 01272459   | 10218441 | C/3000                      | 200                      |
| <b>3x1x120 +70 GL</b> | ✂     | 01272460   | 10218442 | C/3000                      | 200                      |
| <b>3x1x150 +70 GL</b> | ✂     | 01272461   | 10218443 | C/3000                      | 200                      |
| <b>3x1x185 +95 GL</b> | ✂     | 01272462   | 10218464 | C/3000                      | 200                      |
| <b>3x1x240 +95 GL</b> | ✂     | 01272463   | 10218485 | C/3000                      | 200                      |
| <b>4x1x35 GL</b>      | ✂     | 01272464   | 10218382 | C/5000                      | 200                      |
| <b>4x1x50 GL</b>      | ✂     | 01272465   | 10218383 | 30                          | 200                      |
| <b>4x1x70 GL</b>      | ✂     | 01272466   | 10218414 | 30                          | 100                      |
| <b>4x1x95 GL</b>      | ✂     | 01272467   | 10218418 | 30                          | 100                      |
| <b>4x1x120 GL</b>     | ✂     | 01272468   | 10218435 | 30                          | 100                      |
| <b>4x1x150 GL</b>     | ✂     | 01272469   | 10218436 | 30                          | 50                       |
| <b>4x1x185 GL</b>     | ✂     | 01272470   | 10218437 | 30                          | 50                       |
| <b>4x1x240 GL</b>     | ✂     | 01272471   | 10218438 | 30                          | 50                       |
| <b>4x1x300 GL</b>     | ✂     | 01272552   | 10235401 | 30                          | 50                       |

# Gamme câbles **sécurité incendie**

Pour garantir une protection incendie efficace et une sécurité d'évacuation optimale, il est indispensable de choisir des câbles spécialement conçus pour résister et protéger en cas de feu.

Face à ces enjeux, Nexans a développé plusieurs types de câbles, pensés pour répondre aux plus hautes exigences de protection au feu dans les ERP, IGH, logements collectifs et Établissement Recevant des Travailleurs (ERT).



## Nexans FR-N1X6G3

### Protect

#### Le câble pour la protection au feu

Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour les ERP/IGH et à la norme XP C32-325.

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect offre une expérience d'installation comparable au R2V avec une **très bonne dégainabilité et flexibilité**. L'identification de la section par code couleur et du nombre de conducteurs est immédiate. Il est également doté d'une zone de marquage blanche.

✓ Cca s1,d2,a1



## MOBIWAY™ MOB

#### Disponible en Mobiway MOB

Composée d'un touret et d'un kit, MOBIWAY™ MOB est une innovation révolutionnaire qui permet de transporter et tirer les câbles sans effort. Cette solution intelligente permet de stabiliser le touret et de le bloquer pour un tirage deux fois plus rapide des câbles sur le chantier.





**NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT**

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect, fabriqué en France et conforme aux normes ERP et IGH, permet d'identifier facilement la section, le nombre de conducteurs et le câble grâce à son marquage blanc. Contient 11,9% de cuivre recyclé.

XP C-32 325

Cca s1,d2,a1



NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|
| 3G1.5       | R50   | 01287701   | 10287701 | 4200          |
| 3G1.5       | R100  | 01287702   | 10287702 | 4200          |
| 3G1.5 Mob   | D250  | 01287581   | 10287581 | 3000          |
| 3G1.5       | D500  | 01287703   | 10287703 | 3000          |
| 3G1.5       | D4000 | 01287791   | 10287791 | 4000          |
| 3G2.5       | R50   | 01287704   | 10287704 | 3600          |
| 3G2.5       | R100  | 01287705   | 10287705 | 3600          |
| 3G2.5 Mob   | D200  | 01287585   | 10287585 | 2400          |
| 3G2.5       | D500  | 01287693   | 10287693 | 2000          |
| 4G1.5       | R100  | 01287716   | 10287716 | 3600          |
| 4G1.5 Mob   | D200  | 01287598   | 10287598 | 2400          |
| 4G1.5       | D500  | 01287715   | 10287715 | 2000          |
| 4G1.5       | D4000 | 01287788   | 10287788 | 4000          |
| 4G2.5       | R100  | 01287775   | 10287775 | 1200          |
| 4G2.5       | D3000 | 01287774   | 10287774 | 3000          |
| 5G1.5       | R50   | 01287895   | 10287895 | 3000          |
| 5G1.5       | R100  | 01287718   | 10287718 | 3000          |
| 5G1.5 Mob   | D200  | 01287608   | 10287608 | 2400          |
| 5G1.5       | D500  | 01287719   | 10287719 | 1500          |
| 5G1.5       | D3000 | 01287789   | 10287789 | 3000          |
| 5G2.5       | R50   | 01287896   | 10287896 | 2400          |
| 5G2.5       | R100  | 01287717   | 10287717 | 2400          |
| 5G2.5 Mob   | D150  | 01287612   | 10287612 | 1800          |
| 5G2.5       | D500  | 01287720   | 10287720 | 1000          |
| 5G2.5       | D2000 | 01287792   | 10287792 | 2000          |

**NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT Cuivre**

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect répondant à l'arrêté pour les ERP et IGH, fabriqué en France permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs.

Contient 11,9% de cuivre recyclé.

XP C-32 325

Cca s1,d2,a1



NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|-----------------------|
| 2X1.5       | R100  | 01287560   | 10287560 | 4200          |                       |
| 2X1.5       | D500  | 01287561   | 10287561 | 3000          |                       |
| 2X6         | D500  | 01287564   | 10287564 | 2000          |                       |
| 2X6 GL      | ☞     | 01287574   | 10287574 | 100           | 500                   |
| 2X10        | D500  | 01287575   | 10287575 | 2000          |                       |
| 2X10 GL     | ☞     | 01287576   | 10287576 | 100           |                       |
| 2X16 GL     | ☞     | 01288018   | 10288018 | 100           | 500                   |
| 3G4         | R50   | 01287887   | 10287887 | 1200          |                       |
| 3G4 GL      | ☞     | 01287587   | 10287587 | 100           |                       |
| 3G6         | R50   | 01287714   | 10287714 | 1500          |                       |
| 3G6* Mob    | D100  | 01287594   | 10287594 | 1200          |                       |
| 3G6         | D500  | 01287767   | 10287767 | 2000          |                       |
| 3G6         | D4000 | 01287785   | 10287785 | 4000          |                       |
| 3G10 GL     | ☞     | 01288019   | 10288019 | 100           | 500                   |
| 3G16 GL     | ☞     | 01287591   | 10287591 | 50            | 200                   |
| 4G2.5 GL    | ☞     | 01287601   | 10287601 | 100           | 20                    |
| 4G6 GL      | ☞     | 01287602   | 10287602 | 30            | 200                   |

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/Dérogé | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|---------------|-----------------------|
| 4G10 GL     | ✂     | 01288020   | 10288020 | 30            | 500                   |
| 4G16 GL     | ✂     | 01287605   | 10287605 | 20            | 100                   |
| 5G4         | D500  | 01287614   | 10287614 | 2000          |                       |
| 5G4 GL      | ✂     | 01287615   | 10287615 | 50            |                       |
| 5G6         | R50   | 01287721   | 10287721 | 900           |                       |
| 5G6         | D500  | 01287768   | 10287768 | 1000          |                       |
| 5G6         | D3000 | 01287786   | 10287786 | 3000          |                       |
| 5G10 GL     | ✂     | 01288021   | 10288021 | 30            | 500                   |
| 5G16        | D500  | 01287623   | 10287623 | 500           |                       |
| 5G16        | D1500 | 01287625   | 10287625 | 1500          |                       |
| 5G16 GL     | ✂     | 01287626   | 10287626 | 20            | 100                   |

### NEXANS FR-N1X6G3 PROTECT Cuivre

Contient 11,9% de cuivre recyclé.

Cca s1,d2,a1

NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x70 GL     | ✂     | 01591947   | 10287845 | 50               | 100                   |
| 1x95 GL     | ✂     | 01591945   | 10287844 | 50               | 100                   |
| 1x120 GL    | ✂     | 01591943   | 10287842 | 50               | 50                    |
| 1x150 GL    | ✂     | 01591942   | 10287838 | 50               | 50                    |
| 1x185 GL    | ✂     | 01591941   | 10287837 | 50               | 50                    |
| 1x240 GL    | ✂     | 01591940   | 10287836 | 50               | 50                    |
| 1x300 GL    | ✂     | 01591944   | 10287843 | 50               | 50                    |
| 2x25 GL     | ✂     | 01591065   | 10287840 | 20               | 200                   |
| 4x25 GL     | ✂     | 01591067   | 10287839 | 50               | 100                   |
| 5G25 GL     | ✂     | 01591141   | 10287834 | 50               | 100                   |
| 5G35 GL     | ✂     | 01591790   | 10287835 | 50               | 100                   |
| 5G50 GL     | ✂     | 01591874   | 10287841 | 10               | 50                    |

### NEXANS FR-N1X6G3-AR PROTECT TWISTAL ALUMINIUM

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect répondant à l'arrêté pour les ERP et IGH, permet de trouver rapidement la section et le nombre de conducteurs. Nexans TWISTAL pour un temps de pose réduit et une identification des phases simplifiée, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé XP C32-325

Cca s1,d2,a1

NG

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini de coupe |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|---------------|
| 4X1X35      | ✂     | 01593062   | 10287944 | C250             | 100           |
| 4X1X50      | ✂     | 01593065   | 10287947 | C250             | 100           |
| 4X1X70      | ✂     | 01593066   | 10287948 | C250             | 100           |
| 4X1X95      | ✂     | 01593081   | 10287949 | C250             | 100           |
| 4X1X120     | ✂     | 01593153   | 10287937 | C250             | 100           |
| 4X1X150     | ✂     | 01593158   | 10287938 | C250             | 100           |
| 4X1X185     | ✂     | 01593138   | 10287939 | C250             | 100           |
| 4X1X240     | ✂     | 01593060   | 10287940 | C250             | 100           |
| 4X1X300     | ✂     | 01593070   | 10287941 | C250             | 100           |

## NEXANS FR-N1X6G3-AR ALU AR


Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect ALU AR répondant à l'arrêté pour les ERP et IGH, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.  
XP C-32 325

Cca s1,d2,a1



| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini de coupe |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|---------------|
| 1x35 GL     | ☞     | 01593265   | 10287953 | C500             | 200           |
| 1x50 GL     | ☞     | 01593361   | 10287974 | C500             | 200           |
| 1x70 GL     | ☞     | 01593362   | 10287965 | C500             | 200           |
| 1x95 GL     | ☞     | 01593363   | 10287966 | 100              | 200           |
| 1x120 GL    | ☞     | 01593364   | 10287967 | 100              | 200           |
| 1x150 GL    | ☞     | 01593365   | 10287968 | 100              | 200           |
| 1x185 GL    | ☞     | 01593366   | 10287969 | 100              | 200           |
| 1x240 GL    | ☞     | 01593368   | 10287970 | 100              | 200           |
| 1x300 GL    | ☞     | 01593369   | 10287971 | 100              | 200           |






# Gamme **Bas Carbone**

L'une des ambitions du Groupe Nexans est de réduire l'empreinte carbone de l'industrie du câble. Depuis la production jusqu'à ses recommandations d'usage, Nexans tient compte du carbone employé. Le groupe s'appuie sur l'utilisation garantie de **100% d'aluminium bas carbone** dont **10% d'aluminium recyclé** (hors câble de branchement H1-XVD-AU), de plastique recyclé, sur l'emploi d'énergie renouvelable ou décarbonée lors de leur production.

Les câbles en aluminium réalisés sur les sites Bourg-en-Bresse (01) et de Jeumont (59) sont **bas carbone** car ils garantissent une réduction minimale de **35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards**.

Nexans met à disposition l'ensemble des données environnementales de ses produits (PEP Ecopassport®).





**BAS  
CARBONE**

## Nexans **U-1000 AR2V**

### Twistal Bas carbone

#### La torsade innovante pour faciliter les installations

Spécialement conçue pour les liaisons triphasées avec neutre, la gamme Twistal est une torsade composée de trois ou quatre conducteurs en aluminium, d'une isolation en polyéthylène réticulé et d'une gaine PVC. Twistal réduit par 4 le nombre de tourets et de tirages. Chaque conducteur est marqué de liserés de couleur, pour une identification immédiate et sûre qui sécurise le raccordement et réduit le temps de pose.

## Nexans **PV AC/DC 1-1,5kV Alu**

Câble universel pour toutes les applications photovoltaïques. Compatible pour toutes les architectures, centralisées ou décentralisées, il est applicable en DC 1500V ou AC 1000V.

Existe en version torsadée et en version gaine renforcée



## Nexans **NF C33-226** et NF **C33-226 EDR MAX**

Câble moyenne tension HTA 12/20 (24) KV.

**Nexans EDR MAX (Enterrabilité directe renforcée)** optimise significativement les chantiers en réduisant le temps et les coûts d'installation ainsi que l'impact environnemental : le câble peut être enfoui directement dans le sol sans avoir à le recouvrir d'une couche de sable supplémentaire.



**NEXANS U-1000 AR2V Aluminium Bas Carbone**

Cable Nexans U-1000 AR2V garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé. Fabriqué en France.

Eca



RAx25

NN

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x25 GL     | ✂     | 01272186   | 10057424 | C/4000           | 500                   |
| 1x35 GL     | ✂     | 01362080   | 10044029 | C/4000           | 500                   |
| 1x50 GL     | ✂     | 01362090   | 10043984 | 100              | 500                   |
| 1x70 GL     | ✂     | 01362100   | 10043985 | 100              | 500                   |
| 1x95 GL     | ✂     | 01362110   | 10043986 | 100              | 500                   |
| 1x120 GL    | ✂     | 01362120   | 10043987 | 100              | 200                   |
| 1x150 GL    | ✂     | 01362130   | 10043988 | 50               | 200                   |
| 1x185 GL    | ✂     | 01362140   | 10043989 | 50               | 200                   |
| 1x240 GL    | ✂     | 01362150   | 10043990 | 50               | 200                   |
| 1x300 GL    | ✂     | 01362160   | 10043991 | 50               | 200                   |
| 1x400 GL    | ✂     | 01362170   | 10043992 | C/4000           | 200                   |
| 1x500 GL    | ✂     | 01272187   | 10044013 | C/4000           | 200                   |
|             |       |            |          |                  |                       |
| 2x25 GL     | ✂     | 01362270   | 10057428 | C/4000           | 200                   |
| 2x35 GL     | ✂     | 01363001   | 10098424 | C/4000           | 200                   |
|             |       |            |          |                  |                       |
| 3x35 GL     | ✂     | 01362400   | 10057451 | C/4000           | 200                   |
| 3x50 GL     | ✂     | 01362490   | 10057430 | C/4000           | 100                   |
| 3x95 GL     | ✂     | 01362510   | 10044012 | C/4000           | 100                   |
| 3x120 GL    | ✂     | 01272192   | 10057431 | C/4000           | 100                   |
| 3x150 GL    | ✂     | 01272193   | 10057425 | C/4000           | 50                    |
| 3x185 GL    | ✂     | 01272194   | 10057432 | C/4000           | 50                    |
| 3x240 GL    | ✂     | 01272195   | 10057426 | C/4000           | 50                    |
|             |       |            |          |                  |                       |
| 3x70+50 GL  | ✂     | 01362890   | 10043997 | C/4000           | 100                   |
| 3x95+50 GL  | ✂     | 01362900   | 10043998 | C/4000           | 100                   |
| 3x120+70 GL | ✂     | 01362920   | 10043999 | C/4000           | 100                   |
| 3x185+95 GL | ✂     | 01362960   | 10044001 | C/4000           | 50                    |
| 3x240+95 GL | ✂     | 01362970   | 10044002 | C/4000           | 100                   |
|             |       |            |          |                  |                       |
| 4G25 GL     | ✂     | 01362670   | 10057449 | C/4000           | 200                   |
| 4x25 GL     | ✂     | 01362675   | 10057463 | C/4000           | 200                   |
| 4G35 GL     | ✂     | 01362600   | 10057448 | C/4000           | 200                   |
| 4x35 GL     | ✂     | 01362680   | 10043983 | C/4000           | 200                   |
| 4x50 GL     | ✂     | 01362690   | 10043994 | C/4000           | 200                   |
| 4x70 GL     | ✂     | 01362700   | 10043995 | C/4000           | 100                   |
| 4x95 GL     | ✂     | 01362710   | 10043996 | C/4000           | 100                   |
| 4G120 GL    | ✂     | 01272196   | 10057459 | C/4000           | 100                   |
| 4x120 GL    | ✂     | 01272197   | 10057460 | C/4000           | 100                   |
| 4x150 GL    | ✂     | 01362730   | 10057458 | C/4000           | 50                    |
|             |       |            |          |                  |                       |
| 5G16 GL     | ✂     | 01272200   | 10088324 | C/4000           | 200                   |
| 5G25 GL     | ✂     | 01272201   | 10057464 | C/4000           | 200                   |
| 5G35 GL     | ✂     | 01272969   | 10204354 | C/4000           | 500                   |
| 5G50 GL     | ✂     | 01272970   | 10204355 | C/4000           | 500                   |



**NEXANS U-1000 AR2V TWISTAL Bas Carbone**

Nexans TWISTAL pour un temps de pose réduit et une identification des phases simplifiée, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

Fabriqué en France.

Eca



TA4x35

NN

| Description    | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|----------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 3x1x95 +50 GL  | ✂     | 01272459   | 10218441 | C/3000           | 200                   |
| 3x1x120 +70 GL | ✂     | 01272460   | 10218442 | C/3000           | 200                   |
| 3x1x150 +70 GL | ✂     | 01272461   | 10218443 | C/3000           | 200                   |
| 3x1x185 +95 GL | ✂     | 01272462   | 10218464 | C/3000           | 200                   |
| 3x1x240 +95 GL | ✂     | 01272463   | 10218485 | C/3000           | 200                   |
| 4x1x35 GL      | ✂     | 01272464   | 10218382 | C/5000           | 200                   |
| 4x1x50 GL      | ✂     | 01272465   | 10218383 | 30               | 200                   |
| 4x1x70 GL      | ✂     | 01272466   | 10218414 | 30               | 100                   |
| 4x1x95 GL      | ✂     | 01272467   | 10218418 | 30               | 100                   |
| 4x1x120 GL     | ✂     | 01272468   | 10218435 | 30               | 100                   |
| 4x1x150 GL     | ✂     | 01272469   | 10218436 | 30               | 50                    |
| 4x1x185 GL     | ✂     | 01272470   | 10218437 | 30               | 50                    |
| 4x1x240 GL     | ✂     | 01272471   | 10218438 | 30               | 50                    |
| 4x1x300 GL     | ✂     | 01272552   | 10235401 | 30               | 50                    |

**NEXANS PV AC/DC 1.5/1.5kV Alu Bas Carbone**

Compatible pour toutes les architectures photovoltaïques, centralisées ou décentralisées. Il est universel pour application DC 1500V ou AC 1000V, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé



1X185\_AD8

NN

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x185 GL    | ✂     | 01273101   | 10278897 | C/4000           | 500                   |
| 1x240 GL    | ✂     | 01273102   | 10276621 | C/2000           | 500                   |
| 1x300 GL    | ✂     | 01273103   | 10278387 | C/2000           | 500                   |

## Câbles réseau basse tension

### CÂBLES AÉRIENS de branchement NF C33-209 FR-N1XD4-AR Bas Carbone

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé

209A2X16 NV

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 2x16 GL     | ✂     | 01123090   | 10044008 | 30               | 100                   |
| 2x25 GL     | ✂     | 01123070   | 10044010 | 30               | 100                   |
| 4x16 GL     | ✂     | 01123290   | 10044009 | 30               | 100                   |
| 4x25 GL     | ✂     | 01123270   | 10044011 | 30               | 100                   |

### CÂBLES AÉRIENS de distribution NF C33-209 FR-N1XD9-AR Bas Carbone

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé avec porteur de 54,6 mm<sup>2</sup>209a3x35+54 NV

| Description                                                                                      | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 2x16+54.6 GL                                                                                     | ✂     | 01068260   | 10057502 | C/3000           | 100                   |
| 3x35+54.6 GL                                                                                     | ✂     | 01384180   | 10057508 | 30               | 100                   |
| 3x35+54.6+16 GL                                                                                  | ✂     | 01384300   | 10057509 | C/3000           | 500                   |
| 3x50+54.6 GL                                                                                     | ✂     | 01384190   | 10057513 | C/3000           | 500                   |
| 3x70+54.6 GL                                                                                     | ✂     | 01384200   | 10057529 | 30               | 100                   |
| 3x70+54.6+16 GL                                                                                  | ✂     | 01384320   | 10057534 | C/3000           | 500                   |
| 3x70+54.6+2x16 GL                                                                                | ✂     | 01384420   | 10057538 | 30               | 100                   |
| Garanti 100% aluminium bas carbone avec porteur de 70 mm <sup>2</sup> et 10% d'aluminium recyclé |       |            |          |                  |                       |
| 3x70+70 GL                                                                                       | ✂     | 01384440   | 10057532 | 30               | 100                   |
| 3x70+70+2x16 GL                                                                                  | ✂     | 01384451   | 10057523 | 30               | 100                   |
| 3x150+70 GL                                                                                      | ✂     | 01384455   | 10057549 | 30               | 100                   |
| 3x150+70+2x16 GL                                                                                 | ✂     | 01384465   | 10057520 | 30               | 100                   |

210A2x35 NE

### CÂBLES AÉRO-SOUTERRAINS de branchement NF C33-210 H1-XDV-AU Bas Carbone

Garanti 100% aluminium bas carbone.

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 2x35 GL     | ✂     | 01416220   | 10044003 | 30               | 50                    |
| 3x16+16 GL  | ✂     | 01416700   | 10057261 | C/4000           | 50                    |
| 3x25+25 GL  | ✂     | 01416710   | 10057406 | C/4000           | 50                    |
| 3x35+35 GL  | ✂     | 01416720   | 10044004 | 30               | 50                    |

### CÂBLES SOUTERRAINS de distribution NF C33-210 H1-XDV-AS Bas Carbone

210A3x50 NE

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 3x95+50 GL  | ✂     | 01416760   | 10044005 | 15               | 50                    |
| 3x150+70 GL | ✂     | 01416780   | 10044006 | 15               | 50                    |
| 3x240+95 GL | ✂     | 01416804   | 10044007 | 15               | 50                    |

## Câbles réseau moyenne tension (HTA)

### CÂBLES NF C33-226 12/20kV FR-N20XA8E-AR Bas Carbone

Câble enterrable, résistant aux termites, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé

22620A1X50

NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x50 GL     | ✂     | 01273281   | 10284930 | 30               | 100                   |
| 1x95 GL     | ✂     | 01273282   | 10284931 | 30               | 100                   |
| 1x150 GL    | ✂     | 01273283   | 10284932 | 30               | 100                   |
| 1x240 GL    | ✂     | 01273284   | 10284933 | 30               | 100                   |
| 1x400 GL    | ✂     | 01273286   | 10285105 | 50               | 100                   |
| 1x630 GL    | ✂     | 01273287   | 10285106 | 50               | 100                   |
| 3x1x50 GL   | ✂     | 01273289   | 10284942 | 30               | 100                   |
| 3x1x95 GL   | ✂     | 01273290   | 10284943 | 30               | 100                   |
| 3x1x150 GL  | ✂     | 01273291   | 10285114 | 30               | 100                   |
| 3x1x240 GL  | ✂     | 01273292   | 10285115 | 30               | 100                   |
| 3x1x400 GL  | ✂     | 01273294   | 10285117 | 50               | 100                   |

### CÂBLES NF C33-226 12/20(24)kV FR-N20XA8E-AR Nexans EDR MAX Bas Carbone

Câble enterrabilité directe renforcée, résistant aux termites, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé

22620A1X95EDRM

NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x95 GL     | ✂     | 01273295   | 10285122 | 50               | 100                   |
| 1x150 GL    | ✂     | 01273296   | 10285123 | 50               | 100                   |
| 1x240 GL    | ✂     | 01273297   | 10285134 | 50               | 100                   |
| 1x400 GL    | ✂     | 01273299   | 10285139 | 50               | 100                   |
| 3x1x95 GL   | ✂     | 01273300   | 10285086 | 50               | 100                   |
| 3x1x150 GL  | ✂     | 01273301   | 10285087 | 50               | 100                   |
| 3x1x240 GL  | ✂     | 01273302   | 10285088 | 50               | 100                   |
| 3x1x400 GL  | ✂     | 01273304   | 10285090 | 50               | 100                   |

# Câbles de **réseau basse tension**

Les câbles de distribution d'énergie souterraine NF C33-210 et aérienne NF C33-209 sont 100% fabriqués en France, sur le site de Jeumont (59) et sont garantis 100% bas carbone en version aluminium avec 10% d'aluminium recyclé (hors câble de branchement H1-XVD-AU).







**BAS  
CARBONE**

## Câbles de réseau basse tension souterrain **NF C33-210**

**100% garanti bas carbone**  
**10% d'aluminium recyclé**  
(hors câble de branchement H1-XVD-AU)



## Câbles de réseau basse tension aérien **NF C33-209**

**100% garanti bas carbone**  
**10% d'aluminium recyclé**



**CÂBLES AÉRIENS de branchement NF C33-209 FR-N1XD4-AR Bas Carbone**

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé

209A2x16

NV

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 2x16 GL     | ✂     | 01123090   | 10044008 | 30               | 100                   |
| 2x25 GL     | ✂     | 01123070   | 10044010 | 30               | 100                   |
| 4x16 GL     | ✂     | 01123290   | 10044009 | 30               | 100                   |
| 4x25 GL     | ✂     | 01123270   | 10044011 | 30               | 100                   |

**CÂBLES AÉRIENS de distribution NF C33-209 FR-N1XD9-AR Bas Carbone**

209a3x35+54

NV

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé avec porteur de 54,6 mm<sup>2</sup>

|                   |   |          |          |        |     |
|-------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| 2x16+54.6 GL      | ✂ | 01068260 | 10057502 | C/3000 | 100 |
| 3x35+54.6 GL      | ✂ | 01384180 | 10057508 | 30     | 100 |
| 3x35+54.6+16 GL   | ✂ | 01384300 | 10057509 | C/3000 | 500 |
| 3x50+54.6 GL      | ✂ | 01384190 | 10057513 | C/3000 | 500 |
| 3x70+54.6 GL      | ✂ | 01384200 | 10057529 | 30     | 100 |
| 3x70+54.6+16 GL   | ✂ | 01384320 | 10057534 | C/3000 | 500 |
| 3x70+54.6+2x16 GL | ✂ | 01384420 | 10057538 | 30     | 100 |

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé avec porteur de 70 mm<sup>2</sup>

|                  |   |          |          |    |     |
|------------------|---|----------|----------|----|-----|
| 3x70+70 GL       | ✂ | 01384440 | 10057532 | 30 | 100 |
| 3x70+70+2x16 GL  | ✂ | 01384451 | 10057523 | 30 | 100 |
| 3x150+70 GL      | ✂ | 01384455 | 10057549 | 30 | 100 |
| 3x150+70+2x16 GL | ✂ | 01384465 | 10057520 | 30 | 100 |

**CÂBLES AÉRO-SOUTERRAINS NF C33-210 H1-XDV-AU Bas Carbone**

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé

**210A2x35****NE**

| Description       | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| <b>2x35 GL</b>    | ✂     | 01416220   | 10044003 | 30               | 50                    |
| <b>3x16+16 GL</b> | ✂     | 01416700   | 10057261 | C/4000           | 50                    |
| <b>3x25+25 GL</b> | ✂     | 01416710   | 10057406 | C/4000           | 50                    |
| <b>3x35+35 GL</b> | ✂     | 01416720   | 10044004 | 30               | 50                    |

**CÂBLES SOUTERRAINS de distribution NF C33-210 H1-XDV-AS Bas Carbone****210A3x50****NE**

Garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé

| Description        | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|--------------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| <b>3x95+50 GL</b>  | ✂     | 01416760   | 10044005 | 15               | 50                    |
| <b>3x150+70 GL</b> | ✂     | 01416780   | 10044006 | 15               | 50                    |
| <b>3x240+95 GL</b> | ✂     | 01416804   | 10044007 | 15               | 50                    |

# Câbles de **réseau** **moyenne tension HTA**

La gamme de câbles moyenne tension (HTA) Nexans est conçue pour transporter une grande quantité d'énergie dans les meilleures conditions. Nos centres de recherche et de production nous ont permis de développer des gammes fiables et reconnues, éprouvées sur tout le territoire français. Elles sont disponibles sous deux formes, les câbles unipolaires et les torsades (trois câbles unipolaires assemblés) et sont garantis 100% bas carbone avec 10% d'aluminium recyclé.







**BAS  
CARBONE**

# Nexans HTA 12/20(24)kV

## EDR MAX

### Directement enterrable

Câble moyenne tension adapté à une installation sur tout type de sol afin d'assurer une connexion économique au réseau électrique. Nexans EDR MAX optimise significativement les chantiers en réduisant le temps et les coûts d'installation ainsi que l'impact environnemental (le câble peut être enfoui directement dans le sol sans avoir à le recouvrir d'une couche de sable supplémentaire).



### CÂBLES NF C33-226 12/20(24)kV FR-N20XA8E-AR Bas Carbone

Câble enterrable, résistant aux termites, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

22620A1X50

NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x50 GL     | ☞     | 01273281   | 10284930 | 30               | 100                   |
| 1x95 GL     | ☞     | 01273282   | 10284931 | 30               | 100                   |
| 1x150 GL    | ☞     | 01273283   | 10284932 | 30               | 100                   |
| 1x240 GL    | ☞     | 01273284   | 10284933 | 30               | 100                   |
| 1x400 GL    | ☞     | 01273286   | 10285105 | 50               | 100                   |
| 1x630 GL    | ☞     | 01273287   | 10285106 | 50               | 100                   |
| 3x1x50 GL   | ☞     | 01273289   | 10284942 | 30               | 100                   |
| 3x1x95 GL   | ☞     | 01273290   | 10284943 | 30               | 100                   |
| 3x1x150 GL  | ☞     | 01273291   | 10285114 | 30               | 100                   |
| 3x1x240 GL  | ☞     | 01273292   | 10285115 | 30               | 100                   |
| 3x1x400 GL  | ☞     | 01273294   | 10285117 | 50               | 100                   |

### CÂBLES Nexans NF C33-226 12/20(24)kV FR-N20XA8E-AR EDR MAX

Câble EDR : Enterrabilité Directe Renforcée, non propagateur de la flamme, résistant aux termites, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.



22620A1X95EDRM

NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|-----------------------|
| 1x95 GL     | ☞     | 01273295   | 10285122 | 50               | 100                   |
| 1x150 GL    | ☞     | 01273296   | 10285123 | 50               | 100                   |
| 1x240 GL    | ☞     | 01273297   | 10285134 | 50               | 100                   |
| 1x400 GL    | ☞     | 01273299   | 10285139 | 50               | 100                   |
| 3x1x95 GL   | ☞     | 01273300   | 10285086 | 50               | 100                   |
| 3x1x150 GL  | ☞     | 01273301   | 10285087 | 50               | 100                   |
| 3x1x240 GL  | ☞     | 01273302   | 10285088 | 50               | 100                   |
| 3x1x400 GL  | ☞     | 01273304   | 10285090 | 50               | 100                   |



# Gamme **Solaire**

Une solution complète et fiable  
pour toutes les architectures photovoltaïques.





**BAS  
CARBONE**

## **Nexans PV AC/DC**

### **1.5/1.5kV Alu**

#### **Câble universel pour toutes les applications photovoltaïques**

Le câble Nexans PV AC/DC complète le réseau Basse Tension du boîtier de jonction vers l'onduleur / des onduleurs grid vers le transformateur. Son principal atout : son universalité. Compatible pour toutes les architectures, centralisées ou décentralisées, il est applicable en DC 1500V ou AC 1000V.

Garanti 100% bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

Existe en version torsadée pour un temps de pose réduit et une identification des phases simplifiée ; ou en version gaine renforcée (préconisée pour une pose mécanisée) »

Tension assignée 1,5/1,5kV DC classe II – 1/1kV AC

- Aluminium bas carbone
- 10% d'aluminium recyclé
- Unipolaire ou torsade Nexans TWISTAL
- Résistance immersion eau (AD8)
- Tenue aux UV AN3
- Gaine renforcée sur demande



**NEXANS PV H1Z2Z2-K**

NI

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Module/<br>Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1x4 NOIR    | D 500 | 01287686   | 10287686 | 12000                       |                          |
| 1x4 ROUGE   | D 500 | 01287687   | 10287687 | 12000                       |                          |
| 1x6 NOIR    | D 500 | 01287688   | 10287688 | 12000                       |                          |
| 1x6 ROUGE   | D 500 | 01287689   | 10287689 | 12000                       |                          |
| 1x10 NOIR   | D 500 | 01287690   | 10287690 | 6000                        |                          |

**NEXANS PV AC/DC 1.5/1.5kV Alu**

Compatible pour toutes les architectures, centralisées ou décentralisées. Il est universel pour application DC 1500V ou AC 1000V, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

1X185XAD8 NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|--------------------------|
| 1x185 GL    | ✂     | 01273101   | 10278897 | C/4000           | 500                      |
| 1x240 GL    | ✂     | 01273102   | 10276621 | C/2000           | 500                      |
| 1x300 GL    | ✂     | 01273103   | 10278387 | C/2000           | 500                      |

**CÂBLES Nexans NF C33-226 12/20(24)kV FR-N20XA8E-AR Bas Carbone**

Câble enterrable, non propagateur de la flamme, résistant aux termites, garanti 100% aluminium bas carbone et 10% d'aluminium recyclé.

22620A1X50 NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|--------------------------|
| 1x50 GL     | ✂     | 01273281   | 10284930 | 30               | 100                      |
| 1x95 GL     | ✂     | 01273282   | 10284931 | 30               | 100                      |
| 1x150 GL    | ✂     | 01273283   | 10284932 | 30               | 100                      |
| 1x240 GL    | ✂     | 01273284   | 10284933 | 30               | 100                      |
| 1x400 GL    | ✂     | 01273286   | 10285105 | 50               | 100                      |
| 1x630 GL    | ✂     | 01273287   | 10285106 | 50               | 100                      |
| 3x1x50 GL   | ✂     | 01273289   | 10284942 | 30               | 100                      |
| 3x1x95 GL   | ✂     | 01273290   | 10284943 | 30               | 100                      |
| 3x1x150 GL  | ✂     | 01273291   | 10285114 | 30               | 100                      |
| 3x1x240 GL  | ✂     | 01273292   | 10285115 | 30               | 100                      |
| 3x1x400 GL  | ✂     | 01273294   | 10285117 | 50               | 100                      |

**CÂBLES Nexans NF C33-226 12/20(24)kV FR-N20XA8E-AR EDR MAX Bas Carbone**

Câble enterrabilité directe renforcée, non propagateur de la flamme, résistant aux termites, garanti 100% aluminium bas carbone. et 10% d'aluminium recyclé.



22620A1X95EDRM NF

| Description | Cond. | Code tarif | Code SAP | Mini de commande | Mini coupe<br>sans frais |
|-------------|-------|------------|----------|------------------|--------------------------|
| 1x95 GL     | ✂     | 01273295   | 10285122 | 50               | 100                      |
| 1x150 GL    | ✂     | 01273296   | 10285123 | 50               | 100                      |
| 1x240 GL    | ✂     | 01273297   | 10285134 | 50               | 100                      |
| 1x400 GL    | ✂     | 01273299   | 10285139 | 50               | 100                      |
| 3x1x95 GL   | ✂     | 01273300   | 10285086 | 50               | 100                      |
| 3x1x150 GL  | ✂     | 01273301   | 10285087 | 50               | 100                      |
| 3x1x240 GL  | ✂     | 01273302   | 10285088 | 50               | 100                      |





## INDEX GAMMES

### B

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Branchement aérien          | <i>p.62,66</i> |
| Branchement aéro-souterrain | <i>p.62,67</i> |

### C

|           |             |
|-----------|-------------|
| Cuivre nu | <i>p.43</i> |
|-----------|-------------|

### D

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Distingo U-1000 R2V        | <i>p.36,37</i> |
| Distingo NX'Tag U-1000 R2V | <i>p.36</i>    |
| Distribution aérienne      | <i>p.62,66</i> |
| Distribution sous-terrine  | <i>p.62,67</i> |

### H

|        |                |
|--------|----------------|
| H07V-R | <i>p.32</i>    |
| H07V-U | <i>p.32,33</i> |

### M

|             |                |
|-------------|----------------|
| Mobiway MOB | <i>p.35,36</i> |
| Mobiway POP | <i>p.31,32</i> |

### N

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| NF C33-226 12/20(24)kV EDR MAX (HTA) | <i>p.63,69,72</i> |
| NF C33-226 12/20(24)kV (HTA)         | <i>p.63,69,72</i> |

### P

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nexans PV AC/DC            | <i>p.61,72</i>          |
| Nexans PV H1Z2Z2-K         | <i>p.72</i>             |
| Nexans Protect             | <i>p.24,39,40,41,52</i> |
| Nexans Protect Alu         | <i>p.41,56</i>          |
| Nexans Protect Alu Twistal | <i>p.41,55</i>          |

### T

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Titanex H07RN-F | <i>p.44,45,48,49</i> |
| Twistal AR2V    | <i>p.43,61</i>       |

### U

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| U-1000 AR2V | <i>p.42,60</i>          |
| U-1000 R2V  | <i>p.36,37,38,50,51</i> |

## ABRÉVIATIONS NEXANS

|           |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b>  | Désigne un câble sans conducteur vert et jaune<br>Ex : 3X1,5 est un câble composé de 3 conducteurs de 1,5 mm <sup>2</sup> sans vert et jaune                                                           |
| <b>G</b>  | Désigne un câble avec conducteur vert et jaune<br>Ex : 3G1,5 est un câble composé de 3 conducteurs de 1,5 mm <sup>2</sup> avec vert et jaune                                                           |
| <b>R</b>  | <b>Couronne</b><br>Ex : R50 = couronne de 50 m                                                                                                                                                         |
| <b>D</b>  | <b>Touret</b><br>Ex : D1500 = touret de 1 500 m                                                                                                                                                        |
| <b>GL</b> | Touret sur lequel une coupe est possible                                                                                                                                                               |
| <b>F</b>  | Fin de vie                                                                                                                                                                                             |
| <b>C</b>  | Produit fabriqué à la demande. La valeur notée dans la case correspond à un minimum de fabrication. S'il y a du stock, la quantité vous sera communiquée par votre interlocuteur habituel chez Nexans. |



---

## CATALOGUE 2026